

# CELSIUS COMBO SH



Sauna

Hammam Hydro

## DIMENSIONI

|              |              |
|--------------|--------------|
| 270x120 H223 | 300x150 H223 |
| 300x120 H223 | 350x150 H223 |
| 350x120 H223 |              |

## COLORE STRUTTURA

Profili cornice esterna, maniglia, cerniera porta



8Y Tent grey

8W Dusty grey

86 Gravel grey

## LEGNO SAUNA

Pareti interne ed esterne, tetto



LA Abachi

LB Abachi thermo

LC Hemlock

Panche, copertura stufa\*




LD Ayouis

LE Ayouis thermo

## HAMMAM

Pareti interne, piatto, tetto, seduta




Matt white


## DOTAZIONI

|  | SAUNA    | HAMMAM   | HAMMAM HYDRO |
|--|----------|----------|--------------|
| Pannello elettronico con 5 (sauna) e 3 (hammam) climi            | ●        | ●        | ●            |
| Panca  | 2        | 1        | 1            |
| Vetro spessore 8 mm  | ●        | ●        | ●            |
| Maniglia in legno e/o acciaio verniciato                         | ●        | ●        | ●            |
| Pedana   | ●        | -        | -            |
| Vaporizzatore per aromi  | -        | ●        | ●            |
| Idromassaggio verticale (12 bocchette)                           | -        | -        | ●            |
| Miscelatore termostatico e doccia                                | -        | ●        | ●            |
| Soffione 30x30 cm con cascata                                    | -        | -        | ●            |
| Illuminazione LED  | ●        | ●        | ●            |
| Sistema audio Bluetooth  | ●        | ●        | ●            |
| Specchio esterno laterale  | ●        | ●        | ●            |
| Illuminazione LED con Chromolight                                | OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONAL     |
| Appendiabiti   | OPTIONAL | OPTIONAL | -            |
| Pulsante di emergenza <sup>1</sup>                               | OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONAL     |
| Impianto di decalcificazione caldaia semiautomatico <sup>2</sup> | -        | OPTIONAL | OPTIONAL     |


## INSTALLAZIONE




Nicchia



Angolo destro



Angolo sinistro



Centro parete

## SAUNA CON CERTIFICAZIONE ÖNORM

Disponibile solo per finitura HEMLOCK  
Maggiorazione del 15 % - contattare l'azienda per informazioni.

\* abbinamento di default Abachi/Hemlock -> Ayouis,  
Abachi Thermo -> Ayouis Thermo

<sup>1</sup> Esegue le funzioni di spegnimento del prodotto, emissione di un suono di allarme, accensione delle luci, chiusura contatto per allarme remoto.

<sup>2</sup> UTILIZZO INTENSIVO: è obbligatorio installare un demineralizzatore ad osmosi inversa (2°F), al fine di eliminare i sali nell'acqua dal generatore di vapore; UTILIZZO SALTUARIO si consiglia un impianto di decalcificazione semiautomatico della caldaia, il quale richiede ogni 500 ore circa, un intervento di manutenzione e pulizia. I costi di manutenzione ordinaria della **decalcificazione caldaia** sono a carico del cliente.



# CELSIUS COMBO SH 270x120

| Installazione | Codice | Parete laterale |      | Dotazioni              |                        |                                  | Decalc. Caldaia |     | Colore Struttura |            |             | Legno Sauna |               |         |
|---------------|--------|-----------------|------|------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|-----|------------------|------------|-------------|-------------|---------------|---------|
|               |        | Glass           | Wall | LED bianchi + Audio BT | Chromo light+ Audio BT | Chromolight+ Emergenza+ Audio BT | Senza           | Con | Tent Grey        | Dusty Grey | Gravel Grey | Abachi      | Abachi Thermo | Hemlock |

## SAUNA 150X120 - HAMMAM 120X120 H223

|                 |                   | G | W | 0 | 6 | 7 | X- | C- | 8Y | 8W | 86 | LA | LB | LC |
|-----------------|-------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Nicchia         | <b>CL032712BI</b> |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Angolo destro   | <b>CL032712AD</b> |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Angolo sinistro | <b>CL032712AS</b> |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Centro parete   | <b>CL032712CP</b> |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |

## SAUNA 150X120 - HAMMAM HYDRO 120X120 H223

|                 |                   | G | W | 0 | 6 | 7 | X- | C- | 8Y | 8W | 86 | LA | LB | LC |
|-----------------|-------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Nicchia         | <b>CLH32712BI</b> |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Angolo destro   | <b>CLH32712AD</b> |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Angolo sinistro | <b>CLH32712AS</b> |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Centro parete   | <b>CLH32712CP</b> |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |

# CELSIUS COMBO SH 300x120

| Installazione | Codice | Parete laterale |      | Dotazioni              |                        |                                  | Decalc. Caldaia |     | Colore Struttura |            |             | Legno Sauna |               |         |
|---------------|--------|-----------------|------|------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|-----|------------------|------------|-------------|-------------|---------------|---------|
|               |        | Glass           | Wall | LED bianchi + Audio BT | Chromo light+ Audio BT | Chromolight+ Emergenza+ Audio BT | Senza           | Con | Tent Grey        | Dusty Grey | Gravel Grey | Abachi      | Abachi Thermo | Hemlock |

## SAUNA 150X120 - HAMMAM 150X120 H223

|                 |                   | G | W | 0 | 6 | 7 | X- | C- | 8Y | 8W | 86 | LA | LB | LC |
|-----------------|-------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Nicchia         | <b>CL033012BI</b> |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Angolo destro   | <b>CL033012AD</b> |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Angolo sinistro | <b>CL033012AS</b> |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Centro parete   | <b>CL033012CP</b> |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |

## SAUNA 150X120 - HAMMAM HYDRO 150X120 H223

|                 |                   | G | W | 0 | 6 | 7 | X- | C- | 8Y | 8W | 86 | LA | LB | LC |
|-----------------|-------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Nicchia         | <b>CLH33012BI</b> |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Angolo destro   | <b>CLH33012AD</b> |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Angolo sinistro | <b>CLH33012AS</b> |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Centro parete   | <b>CLH33012CP</b> |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |

Costruzione del codice

Codice

+ Parete laterale

+ Dotazioni

+ Decalc. Caldaia

+ Colore Struttura

+ Legno Sauna



# CELSIUS COMBO SH 350x120

| Installazione | Codice | Parete laterale |      | Dotazioni              |                        |                                   | Decalc. Caldaia |     | Colore Struttura |            |             | Legno Sauna |               |         |
|---------------|--------|-----------------|------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----|------------------|------------|-------------|-------------|---------------|---------|
|               |        | Glass           | Wall | LED bianchi + Audio BT | Chromolight + Audio BT | Chromolight+ Emergenza + Audio BT | Senza           | Con | Tent Grey        | Dusty Grey | Gravel Grey | Abachi      | Abachi Thermo | Hemlock |

## SAUNA 200X120 - HAMMAM 150X120 H223

|                 |                   | G | W | 0 | 6 | 7 | X- | C- | 8Y | 8W | 86 | LA | LB | LC |
|-----------------|-------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Nicchia         | <b>CL033512BI</b> |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Angolo destro   | <b>CL033512AD</b> |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Angolo sinistro | <b>CL033512AS</b> |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Centro parete   | <b>CL033512CP</b> |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |

## SAUNA 200X120 - HAMMAM HYDRO 150X120 H223

|                 |                   | G | W | 0 | 6 | 7 | X- | C- | 8Y | 8W | 86 | LA | LB | LC |
|-----------------|-------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Nicchia         | <b>CLH33512BI</b> |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Angolo destro   | <b>CLH33512AD</b> |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Angolo sinistro | <b>CLH33512AS</b> |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Centro parete   | <b>CLH33512CP</b> |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |

# CELSIUS COMBO SH 300x150

| Installazione | Codice | Parete laterale |      | Dotazioni              |                        |                                   | Decalc. Caldaia |     | Colore Struttura |            |             | Legno Sauna |               |         |
|---------------|--------|-----------------|------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----|------------------|------------|-------------|-------------|---------------|---------|
|               |        | Glass           | Wall | LED bianchi + Audio BT | Chromolight + Audio BT | Chromolight+ Emergenza + Audio BT | Senza           | Con | Tent Grey        | Dusty Grey | Gravel Grey | Abachi      | Abachi Thermo | Hemlock |

## SAUNA 150X150 - HAMMAM 150X150 H223

|                 |                   | G | W | 0 | 6 | 7 | X- | C- | 8Y | 8W | 86 | LA | LB | LC |
|-----------------|-------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Nicchia         | <b>CL033015BI</b> |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Angolo destro   | <b>CL033015AD</b> |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Angolo sinistro | <b>CL033015AS</b> |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Centro parete   | <b>CL033015CP</b> |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |

## SAUNA 150X150 - HAMMAM HYDRO 150X150 H223

|                 |                   | G | W | 0 | 6 | 7 | X- | C- | 8Y | 8W | 86 | LA | LB | LC |
|-----------------|-------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Nicchia         | <b>CLH33015BI</b> |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Angolo destro   | <b>CLH33015AD</b> |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Angolo sinistro | <b>CLH33015AS</b> |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Centro parete   | <b>CLH33015CP</b> |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |

Costruzione del codice

Codice + Parete laterale + Dotazioni + Colore Struttura + Legno Sauna



# CELSIUS COMBO SH 350x150

| Installa-<br>zione | Codice | Parete laterale |      | Dotazioni                       |                                   |   | Decalc. Caldaia |     | Colore Struttura |               |                | Legno Sauna |                  |         |
|--------------------|--------|-----------------|------|---------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|-----|------------------|---------------|----------------|-------------|------------------|---------|
|                    |        | Glass           | Wall | LED<br>bianchi<br>+ Audio<br>BT | Chromoli-<br>ght<br>+ Audio<br>BT | Chromolight+<br>Emergenza<br>+ Audio BT | Senza           | Con | Tent<br>Grey     | Dusty<br>Grey | Gravel<br>Grey | Abachi      | Abachi<br>Thermo | Hemlock |

## SAUNA 200X150 - HAMMAM 150X150 H223




|                    |                   | G | W | 0 | 6 | 7 | X- | C- | 8Y | 8W | 86 | LA | LB | LC |
|--------------------|-------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Nicchia            | <b>CL033515BI</b> |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Angolo<br>destro   | <b>CL033515AD</b> |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Angolo<br>sinistro | <b>CL033515AS</b> |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Centro<br>parete   | <b>CL033515CP</b> |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |


## SAUNA 200X150 - HAMMAM HYDRO 150X150 H223

|                    |                   | G | W | 0 | 6 | 7 | X- | C- | 8Y | 8W | 86 | LA | LB | LC |
|--------------------|-------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Nicchia            | <b>CLH33515BI</b> |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Angolo<br>destro   | <b>CLH33515AD</b> |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Angolo<br>sinistro | <b>CLH33515AS</b> |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Centro<br>parete   | <b>CLH33515CP</b> |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |


## CELSIUS COMBO SH 270x120 WALL




 Potenza assorbita sauna: 3,5kW  
 Potenza assorbita hammam: 3kW  
 Potenza totale: 6,5kW




NICCHIA W




ANGOLO DESTRO W




ANGOLO SINISTRO W







CENTRO PARETE W




## CELSIUS COMBO SH 300x120 WALL




 Potenza assorbita sauna: 3,5kW  
 Potenza assorbita hammam: 4,5kW  
 Potenza totale: 8kW




NICCHIA W




ANGOLO DESTRO W



ANGOLO SINISTRO W



CENTRO PARETE W




**Caratteristiche elettriche:**  
Tensione: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz

**Caratteristiche Idrauliche:**  
Pressione dinamica ottimale 2-5bar  
Acqua calda/fredda 1/2" doccia  
Acqua fredda 1/2" generatore vapore\*  
Allaccio scarico Ø40 mm



**\*Alimentazione idrica generatore di vapore:**  
Per uso intensivo è obbligatorio installare un demineralizzatore acqua ad osmosi inversa non fornito (2°F).  
Per un uso saltuario è disponibile un sistema di decalcificazione semiautomatica della caldaia.







## CELSIUS COMBO SH 350x120 WALL




Potenza assorbita sauna: 4,5kW  
 Potenza assorbita hammam: 4,5kW  
 Potenza totale: 9kW




NICCHIA W





ANGOLO DESTRO W



ANGOLO SINISTRO W




CENTRO PARETE W




## CELSIUS COMBO SH 300x150 GLASS/WALL




Potenza assorbita sauna: 4,5kW  
 Potenza assorbita hammam: 4,5kW  
 Potenza totale: 9kW




NICCHIA W





ANGOLO DESTRO G



ANGOLO SINISTRO G




CENTRO PARETE G



## CELSIUS COMBO SH 350x150 GLASS/WALL




Potenza assorbita sauna: 6kW  
 Potenza assorbita hammam: 4,5kW  
 Potenza totale: 10,5kW



NICCHIA W



ANGOLO DESTRO G



ANGOLO SINISTRO G



CENTRO PARETE G



### Caratteristiche elettriche:

Tensione: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz

### Caratteristiche Idrauliche:

Pressione dinamica ottimale 2-5bar  
 Acqua calda/fredda 1/2" doccia  
 Acqua fredda 1/2" generatore vapore\*  
 Allaccio scarico Ø40 mm



### \*Alimentazione idrica generatore di vapore:

Per uso intensivo è obbligatorio installare un demineralizzatore acqua ad osmosi inversa non fornito (2°F).  
 Per un uso saltuario è disponibile un sistema di decalcificazione semiautomatica della caldaia.

