

# CELSIUS SAUNA



Sauna

## DIMENSIONI (cm)

100x120 H213	200x120 H213
120x120 H213	150x150 H213
150x120 H213	200x150 H213
DISPONIBILE SU MISURA (VEDI PAG. 28)	

## DOTAZIONI

DOTAZIONI	SAUNA
Pannello elettronico con 5 climi di calore	●
Panca	1-2
Vetro spessore 8 mm	●
Maniglia in legno e acciaio verniciato	●
Illuminazione LED	●
Sistema audio Bluetooth	OPTIONAL
Illuminazione LED con Chromolight	OPTIONAL
Infrarossi	OPTIONAL
Biosauna	OPTIONAL
Appendiabiti	OPTIONAL
Specchio esterno laterale	OPTIONAL
Pedana	OPTIONAL
Pulsante di emergenza <sup>1</sup>	OPTIONAL

## COLORE STRUTTURA

Profili cornice esterna, maniglia, cerniera porta



**8Y** Tent grey    **8W** Dusty grey    **86** Gravel grey

## LEGNO SAUNA

Pareti interne ed esterne, tetto



**LA** Abachi    **LB** Abachi thermo    **LC** Hemlock

Panche, copertura stufa\*




**LD** Ayous    **LE** Ayous thermo

## SAUNA CON CERTIFICAZIONE ÖNORM

Disponibile solo per finitura HEMLOCK  
Maggiorazione del 15 % - contattare l'azienda per informazioni.

\* abbinare automaticamente alla finitura scelta per il legno sauna: Abachi e Hemlock (Ayous), Abachi Thermo (Ayous Thermo)


## INSTALLAZIONE




Nicchia



Angolo destro



Angolo sinistro



Centro parete

<sup>1</sup> Esegue le funzioni di spegnimento del prodotto, emissione di un suono di allarme, accensione delle luci, chiusura contatto per allarme remoto.



# CELSIUS SAUNA 120x100

Installazione	Codice	Parete laterale		Dotazioni			Colore Struttura			Legno Sauna		
		Glass	Wall	LED bianchi	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Emergenza	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock
<b>SAUNA FINLANDESE 120X100 H213</b>												
		<b>G</b>	<b>W</b>	<b>0-</b>	<b>6-</b>	<b>7-</b>	<b>8Y</b>	<b>8W</b>	<b>86</b>	<b>LA</b>	<b>LB</b>	<b>LC</b>
Nicchia	<b>CLT11210BI</b>											
Angolo destro	<b>CLT11210AD</b>											
Angolo sinistro	<b>CLT11210AS</b>											
Centro parete	<b>CLT11210CP</b>											

# CELSIUS SAUNA 120x120

Installazione	Codice	Parete laterale		Dotazioni			Colore Struttura			Legno Sauna		
		Glass	Wall	LED bianchi	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Emergenza	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock
<b>SAUNA FINLANDESE 120X120 H213</b>												
		<b>G</b>	<b>W</b>	<b>0-</b>	<b>6-</b>	<b>7-</b>	<b>8Y</b>	<b>8W</b>	<b>86</b>	<b>LA</b>	<b>LB</b>	<b>LC</b>
Nicchia	<b>CLT11212BI</b>											
Angolo destro	<b>CLT11212AD</b>											
Angolo sinistro	<b>CLT11212AS</b>											
Centro parete	<b>CLT11212CP</b>											

# CELSIUS SAUNA 150x120

Installazione	Codice	Parete laterale		Dotazioni			Colore Struttura			Legno Sauna		
		Glass	Wall	LED bianchi	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Emergenza	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock
<b>SAUNA FINLANDESE 150X120 H213</b>												
		<b>G</b>	<b>W</b>	<b>0-</b>	<b>6-</b>	<b>7-</b>	<b>8Y</b>	<b>8W</b>	<b>86</b>	<b>LA</b>	<b>LB</b>	<b>LC</b>
Nicchia	<b>CLT11512BI</b>											
Angolo destro	<b>CLT11512AD</b>											
Angolo sinistro	<b>CLT11512AS</b>											
Centro parete	<b>CLT11512CP</b>											

## INFRAROSSI

Inserimento della lampada a infrarossi in integrazione con la parete sauna. Comprende gli optional Chromolight + Audio Bluetooth + Tasto d'emergenza. **Ordinare la dotazione 0-**

Dimensione Sauna (cm)	Codice	Prezzo
120x100 (1 x IR)	<b>HFCIR122</b>	
120x120 (1 x IR)	<b>HFCIR122</b>	
150x120 (2 x IR)	<b>HFCIR155</b>	

Costruzione del codice

Codice

+ Parete laterale

+ Dotazioni

+ Colore Struttura

+ Legno Sauna



# CELSIUS SAUNA 150x150

Installazione	Codice	Parete laterale		Dotazioni			Colore Struttura			Legno Sauna		
		Glass	Wall	LED bianchi	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Emergenza	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock

## SAUNA FINANDESE 150X150 H213

		G	W	0-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Nicchia	<b>CLT11515BI</b>											
Angolo destro	<b>CLT11515AD</b>											
Angolo sinistro	<b>CLT11515AS</b>											
Centro parete	<b>CLT11515CP</b>											
Centro parete destro	<b>CLT11515CD</b>											
Centro parete sinistro	<b>CLT11515CS</b>											

# CELSIUS SAUNA 200x150

Installazione	Codice	Parete laterale		Dotazioni			Colore Struttura			Legno Sauna		
		Glass	Wall	LED bianchi	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Emergenza	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock

## SAUNA FINANDESE 200X150 H213

		G	W	0-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Nicchia	<b>CLT12015BI</b>											
Angolo destro	<b>CLT12015AD</b>											
Angolo sinistro	<b>CLT12015AS</b>											
Centro parete	<b>CLT12015CP</b>											
Centro parete destro	<b>CLT12015CD</b>											
Centro parete sinistro	<b>CLT12015CS</b>											

### INFRAROSSI

Inserimento della lampada a infrarossi in integrazione con la parete sauna. Comprende gli optional Chromolight + Audio Bluetooth + Tasto d'emergenza. **Ordinare la dotazione 0-**

Dimensione Sauna (cm)	Codice	Prezzo
200x120 (2 x IR)	<b>HFCIR155</b>	
150x150 (2 x IR)	<b>HFCIR155</b>	
200x150 (2 x IR)	<b>HFCIR155</b>	

### BIOSAUNA

Stufa combinata con generatore di vapore (temperatura e umidità). Comprende gli optional Chromolight + Audio Bluetooth + Tasto d'emergenza. **Ordinare la dotazione 0-**

Dimensione Sauna (cm)	Codice	Prezzo
150x150	<b>HFCBS155</b>	
200x150	<b>HFCBS155</b>	

Costruzione del codice


Codice + Parete laterale + Dotazioni + Colore Struttura + Legno Sauna



# CELSIUS SAUNA 200x120

Installazione	Codice	Parete laterale		Dotazioni			Colore Struttura			Legno Sauna		
		Glass	Wall	LED bianchi	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Emergenza	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock


SAUNAFINANDESE 200X120 H213												
		G	W	0-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Nicchia	<b>CLT12012BI</b>											
Angolo destro	<b>CLT12012AD</b>											
Angolo sinistro	<b>CLT12012AS</b>											
Centro parete	<b>CLT12012CP</b>											





Costruzione del codice






Codice + Parete laterale + Dotazioni + Colore Struttura + Legno Sauna












## CELSIUS SAUNA 120x100 WALL

 Potenza assorbita: 2,3kW  
 Infrarossi: 1









## CELSIUS SAUNA 120x120 WALL

 Potenza assorbita: 3,5kW  
 Infrarossi: 1




## CELSIUS SAUNA 150x120 WALL

 Potenza assorbita: 3,5kW  
 Infrarossi: 2





**Caratteristiche elettriche:**  
 Tensione: 230V 1P+N / 50/60Hz





## CELSIUS SAUNA 200x120 WALL

Potenza assorbita: 4,5kW  
 Infrarossi: 2




## CELSIUS SAUNA 150x150 WALL

Potenza assorbita: 4,5kW  
 Infrarossi: 2




## CELSIUS SAUNA 150x150 GLASS

Potenza assorbita: 4,5kW  
 Infrarossi: 2











**Caratteristiche elettriche:**  
 Tensione: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz












## CELSIUS SAUNA 200x150 WALL

 Potenza assorbita: 6kW  
 Infrarossi: 2



## CELSIUS SAUNA 200x150 GLASS

 Potenza assorbita: 6kW  
 Infrarossi: 2



CELSIUS	SAUNA FINLANDESE		SAUNA FINLANDESE + BIOSAUNA		SAUNA FINLANDESE + INFRAROSSO			
	CARATTERISTICHE ELETTRICHE	POTENZA ASSORBITA	CARATTERISTICHE ELETTRICHE	POTENZA ASSORBITA	CARATTERISTICHE ELETTRICHE	POTENZA ASSORBITA		
						SAUNA	IR	TOT
120x100	230V 1P+N 50/60 Hz	2,3 kW	-	-	230V 1P+N 50/60 Hz	2,3 kW	0,35 kW	2,65 kW
120x120	230V 1P+N 50/60 Hz	3,5 kW	-	-	230V 1P+N 50/60 Hz	3,5 kW	0,35 kW	3,85 kW
150x120	230V 1P+N 50/60 Hz	3,5 kW	-	-	230V 1P+N 50/60 Hz	3,5 kW	0,70 kW	4,2 kW
200x120	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	4,5 kW	-	-	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	4,5 kW	0,70 kW	5,2 kW
150x150	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	4,5 kW	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	6,0 kW	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	4,5 kW	0,70 kW	5,2 kW
200x150	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	6 kW	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	6,0 kW	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	6 kW	0,70 kW	6,7 kW

**Caratteristiche elettriche:**  
 Tensione: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz

