

NH 1B




PORTA DOCCIA APERTURA 1 ANTA BATTENTE, IN NICCHIA

Misure				Codice	Destra	Sinistra	Scelta vetro		Scelta profilo			
Misura effettiva d'ingombro	Fisso frontale	Entrata (cm)	Ingombro anta esterno		D-	S-	1	54	U	B	K	H
A	F1	*	B				Trasparente	Fumè	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero
69↔72	18	45	49	NHG70L	D-	S-						
74↔77	23	45	49	NHG75L	D-	S-						
79↔82	28	45	49	NHG80L	D-	S-						
84↔87	33	45	49	NHG85L	D-	S-						
89↔92	23	60	64	NHG90L	D-	S-						
94↔97	28	60	64	NHG95L	D-	S-						
99↔102	33	60	64	NHG100L	D-	S-						
109↔112	43	60	64	NHG110L	D-	S-						
119↔122	53	60	64	NHG120L	D-	S-						
129↔132	53	70	74	NHG130L	D-	S-						
139↔142	63	70	74	NHG140L	D-	S-						
149↔152	73	70	74	NHG150L	D-	S-						
159↔162	83	70	74	NHG160L	D-	S-						
169↔172	93	70	74	NHG170L	D-	S-						
H 170↔220 L 69↔172			SPECIAL	NHGSP								

KIT DI CHIUSURA CON PROFILI MAGNETICI OBBLIGATORIO PER LA VERSIONE IN NICCHIA												
				NH1BPN-	-	-						
H 170↔220			SPECIAL	NH1BPNSP	-	-						

PORTA COMPLETA IN NICCHIA: ORDINARE 1 CODICE PORTA DOCCIA + 1 KIT DI CHIUSURA



080 Costruzione del codice **Codice** + **Sinistra/Destra** + **Vetro** + **Profilo** = Codice prodotto finale



TRASPARENTE / SILVER

FINITURE VETRI

Trasparente
cod 1Fumè
cod 54

FINITURE PROFILI

Bianco opaco
cod USilver
cod BCromo
cod KNero opaco
cod H



BARRA DI SOSTEGNO AD ANGOLO

Finitura	Misure	Codice	Prezzo
Bianco opaco		R80LOU250-U	
Cromo	25 cm	R80LOU250-K	
Nero opaco		R80LOU250-H	
Bianco opaco		R80LOU350-U	
Cromo	35 cm	R80LOU350-K	
Nero opaco		R80LOU350-H	
Bianco opaco		R80LOU450-U	
Cromo	45 cm	R80LOU450-K	
Nero opaco		R80LOU450-H	



BARRA DI SOSTEGNO AD ANGOLO


Finitura	Misure	Codice	Prezzo
Bianco opaco		R80BRE120-U	
Cromo	12 cm	R80BRE120-K	
Nero opaco		R80BRE120-H	
Bianco opaco		R80BRE230-U	
Cromo	23 cm	R80BRE230-K	
Nero opaco		R80BRE230-H	
Bianco opaco		R80BRE360-U	
Cromo	36 cm	R80BRE360-K	
Nero opaco		R80BRE360-H	



BARRA DI SOSTEGNO ORIENTABILE

- 1 barra orientabile (accorciabile)
- 1 attacco a muro
- 1 morsetto di fissaggio al vetro

Finitura	Misure	Codice	Prezzo
Bianco opaco		R80KUOR100-U	
Silver	100	R80KUOR100-B	
Cromo		R80KUOR100-K	
Nero opaco		R80KUOR100-H	
Bianco opaco		R80KUOR150-U	
Silver	150	R80KUOR150-B	
Cromo		R80KUOR150-K	
Nero opaco		R80KUOR150-H	
Bianco opaco		R80KUOR180-U	
Silver	180	R80KUOR180-B	
Cromo		R80KUOR180-K	
Nero opaco		R80KUOR180-H	



KIT 2 BARRE A "T"

- 2 barre da 150 cm (accorciabili)
- 1 attacco a muro
- 2 morsetti di fissaggio al vetro
- 1 raccordo barre

Finitura	Codice	Prezzo
Bianco opaco	R80KUORT150-U	
Silver	R80KUORT150-B	
Cromo	R80KUORT150-K	
Nero opaco	R80KUORT150-H	



SISTEMA DI FISSAGGIO EVO (angolo)

- 1 barra frontale da 180 cm
- 1 barra laterale da 120 cm
- 2 morsetti di fissaggio
- 1 angolare di unione

Finitura	Codice	Prezzo
Bianco opaco	KUADHSF-U	
Silver	KUADHSF-B	
Cromo	KUADHSF-K	
Nero opaco	KUADHSF-H	



SISTEMA DI FISSAGGIO EVO (in nicchia)

- 1 barra frontale da 180 cm
- 1 morsetto di fissaggio


Finitura	Codice	Prezzo
Bianco opaco	KUADHSFN-U	
Silver	KUADHSFN-B	
Cromo	KUADHSFN-K	
Nero opaco	KUADHSFN-H	

ESEMPI COMBINAZIONI BARRE DI SOSTEGNO




Per questa combinazione ordinare:

- 1 Barra di sostegno orientabile




Per questa combinazione ordinare:

- 2 Kit 2 barre a "T"




Per questa combinazione ordinare:

- 2 Kit 2 barre a "T"



Per questa combinazione ordinare:

- 3 Sistema di fissaggio EVO (ANGOLO)



Per questa combinazione ordinare:

- 4 Sistema di fissaggio EVO (IN NICCHIA)

DATI TECNICI

FINITURE PROFILI



Bianco Opaco
cod. U



Silver
cod. B



Cromo
cod. K



Nero opaco
cod. H

VETRO TEMPRATO 6 mm (European Standards EN 14428)



Trasparente 
cod. 1



Fumè
cod. 54


OPTIONAL



MANIGLIA QUADRATA


Finitura	Codice	Prezzo
Cromo	R40DSPC-K	
Nero opaco	R40DSPC-H	

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO



A MURO per tutti i modelli



Finitura	Codice
Bianco opaco	P01DG12MOAST-U
Silver	P01DG12MOAST-B
Cromo	P01DG12MOAST-K
Nero opaco	P01DG12MOAST-H




A MURO per tutti i modelli

Finitura	Codice
Bianco opaco	P05DG1MOST-U
Silver	P05DG1MOST-B
Cromo	P05DG1MOST-K
Nero opaco	P05DG1MOST-H

COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.