

NH G+F IN LINEA



PORTA DOCCIA APERTURA 1 ANTA BATTENTE E 1 FISSO IN LINEA







Installabile in nicchia o abbinabile ad 1 pannello fisso laterale NH FGF

Misure						Codice	Destra	Sinistra	Scelta vetro		Scelta profilo			
Misura effettiva d'ingombro	Misura centro lastra	Fisso in linea	Fisso frontale	Entrata (cm)	Ingombro anta esterno		D-	S-	1	54	U	B	K	H
A	G	F1	F2	*	B				Trasparente	Fumè	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero
117↔121	115,6↔119,6	23	31	61	64	NHGFL117	D-	S-						
127↔131	125,6↔129,6	23	41	61	64	NHGFL127	D-	S-						
137↔141	135,6↔139,6	23	51	61	64	NHGFL137	D-	S-						
147↔151	145,6↔149,6	33	51	61	64	NHGFL147	D-	S-						
157↔161	155,6↔159,6	33	61	61	64	NHGFL157	D-	S-						
167↔171	165,6↔169,6	33	51	71	74	NHGFL167	D-	S-						
177↔181	175,6↔179,6	33	61	71	74	NHGFL177	D-	S-						
187↔191	185,6↔189,6	43	61	71	74	NHGFL187	D-	S-						
197↔201	195,6↔199,6	53	71	71	74	NHGFL197	D-	S-						
H 170↗220 L 117↔199						SPECIAL NHGFLSP								

PARETE FISSA REVERSIBILE

FQ	G													
67↔69	65,5↔67,5	-	-	-	-	NHFGF70-								
72↔74	70,5↔72,5	-	-	-	-	NHFGF75-								
77↔79	75,5↔77,5	-	-	-	-	NHFGF80-								
82↔84	80,5↔82,5	-	-	-	-	NHFGF85-								
87↔89	85,5↔87,5	-	-	-	-	NHFGF90-								
92↔94	90,5↔92,5	-	-	-	-	NHFGF95-								
97↔99	95,5↔97,5	-	-	-	-	NHFGF100-								
107↔109	105,5↔107,5	-	-	-	-	NHFGF110-								
117↔119	115,5↔117,5	-	-	-	-	NHFGF120-								
H 170↗220 L 20↔119						SPECIAL NHFGFSP								

KIT BARRA DI SOSTEGNO PER INSTALLAZIONE "A T" IN DOTAZIONE NELLA CONFEZIONE DELLA PARETE FISSA LATERALE




A
Misura effettiva
d'ingombro

G
Misura centro
lastra



TRASPARENTE / CROMO

FINITURE VETRI

Trasparente
cod 1Fumè
cod 54

FINITURE PROFILI

Bianco opaco
cod USilver
cod BCromo
cod KNero opaco
cod H



BARRA DI SOSTEGNO AD ANGOLO

Finitura	Misure	Codice	Prezzo
Bianco opaco	25 cm	R80LOU250-U	
Cromo		R80LOU250-K	
Nero opaco	35 cm	R80LOU250-H	
Bianco opaco		R80LOU350-U	
Cromo		R80LOU350-K	
Nero opaco	45 cm	R80LOU350-H	
Bianco opaco		R80LOU450-U	
Cromo		R80LOU450-K	
Nero opaco		R80LOU450-H	



BARRA DI SOSTEGNO ORIENTABILE

- 1 barra orientabile (accorciabile)
- 1 attacco a muro
- 1 morsetto di fissaggio al vetro

Finitura	Misure	Codice	Prezzo
Bianco opaco	100	R80KUOR100-U	
Silver		R80KUOR100-B	
Cromo		R80KUOR100-K	
Nero opaco		R80KUOR100-H	
Bianco opaco	150	R80KUOR150-U	
Silver		R80KUOR150-B	
Cromo		R80KUOR150-K	
Nero opaco		R80KUOR150-H	
Bianco opaco	180	R80KUOR180-U	
Silver		R80KUOR180-B	
Cromo		R80KUOR180-K	
Nero opaco		R80KUOR180-H	



SISTEMA DI FISSAGGIO EVO (angolo)

- 1 barra frontale da 180 cm
- 1 barra laterale da 120 cm
- 2 morsetti di fissaggio
- 1 angolare di unione

Finitura	Codice	Prezzo
Bianco opaco	KUADHSF-U	
Silver	KUADHSF-B	
Cromo	KUADHSF-K	
Nero opaco	KUADHSF-H	



BARRA DI SOSTEGNO AD ANGOLO

Finitura	Misure	Codice	Prezzo
Bianco opaco	12 cm	R80BRE120-U	
Cromo		R80BRE120-K	
Nero opaco	23 cm	R80BRE120-H	
Bianco opaco		R80BRE230-U	
Cromo		R80BRE230-K	
Nero opaco	36 cm	R80BRE230-H	
Bianco opaco		R80BRE360-U	
Cromo		R80BRE360-K	
Nero opaco		R80BRE360-H	



KIT 2 BARRE A "T"

- 2 barre da 150 cm (accorciabili)
- 1 attacco a muro
- 2 morsetti di fissaggio al vetro
- 1 raccordo barre

Finitura	Codice	Prezzo
Bianco opaco	R80KUORT150-U	
Silver	R80KUORT150-B	
Cromo	R80KUORT150-K	
Nero opaco	R80KUORT150-H	




SISTEMA DI FISSAGGIO EVO (in nicchia)

- 1 barra frontale da 180 cm
- 1 morsetto di fissaggio


Finitura	Codice	Prezzo
Bianco opaco	KUADHSFN-U	
Silver	KUADHSFN-B	
Cromo	KUADHSFN-K	
Nero opaco	KUADHSFN-H	

ESEMPI COMBINAZIONI BARRE DI SOSTEGNO




Per questa combinazione ordinare:

- ① Barra di sostegno orientabile




Per questa combinazione ordinare:

- ② Kit 2 barre a "T"




Per questa combinazione ordinare:

- ② Kit 2 barre a "T"



Per questa combinazione ordinare:

- ③ Sistema di fissaggio EVO (ANGOLO)



Per questa combinazione ordinare:

- ④ Sistema di fissaggio EVO (IN NICCHIA)

DATI TECNICI

FINITURE PROFILI



Bianco Opaco
cod. U



Silver
cod. B



Cromo
cod. K



Nero opaco
cod. H

VETRO TEMPRATO 6 mm (European Standards EN 14428)



Trasparente ✨ CRYSTAL CLEAR
cod. 1



Fumè
cod. 54


OPTIONAL



MANIGLIA QUADRATA


Finitura	Codice	Prezzo
Cromo	R40DSPC-K	
Nero opaco	R40DSPC-H	

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO



A MURO per tutti i modelli



Finitura	Codice
Bianco opaco	P01DG12MOAST-U
Silver	P01DG12MOAST-B
Cromo	P01DG12MOAST-K
Nero opaco	P01DG12MOAST-H




A MURO per tutti i modelli

Finitura	Codice
Bianco opaco	P05DG1MOST-U
Silver	P05DG1MOST-B
Cromo	P05DG1MOST-K
Nero opaco	P05DG1MOST-H

COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.