

RIGA 2A

PORTA DOCCIA APERTURA 2 ANTE SCORREVOLI E 2 FISSE IN LINEA



200 cm



6 mm



3 cm
Porta



1,5 cm
fisso






Fisso



Misure				Codice	Scelta vetro		Scelta profilo			
Misura effettiva d'ingombro	Ingombro montaggio con fisso laterale		Entrata (cm)		1	56	U	B	K	H
A	B	F1	*		Trasparente	Serigrafia Rose 1	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco
116↔119	116,2↔119,2	28,6	48	RIG2A116-						
119↔122	119,2↔122,2	30,1	48	RIG2A119-						
136↔139	136,2↔139,2	33,6	58	RIG2A136-						
139↔142	139,2↔142,2	35,1	58	RIG2A139-						
156↔159	156,2↔159,2	38,6	68	RIG2A156-						
159↔162	159,2↔162,2	40,1	68	RIG2A159-						
176↔179	176,2↔179,2	43,6	78	RIG2A176-						
179↔182	179,2↔182,2	45,1	78	RIG2A179-						
196↔199	196,2↔199,2	51,6	82	RIG2A196-						
199↔202	199,2↔202,2	53,1	82	RIG2A199-						

FISSO LATERALE

Misure		Codice	Scelta vetro		Scelta profilo				
Misura effettiva d'ingombro	Misura centro lastra		1	56	U	B	K	H	P R Q N Z
F	G		Trasparente	Serigrafia Rose 1	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco	Oro spazzolato Oro rosa spazzolato Bronzo spazzolato Cromo nero spazzolato Inox spazzolato
67,5↔69,0	66,7↔68,2	RIGF67-							
69,0↔70,5	68,2↔69,7	RIGF69-							
72,5↔74,0	71,7↔73,2	RIGF72-							
74,0↔75,5	73,2↔74,7	RIGF74-							
77,5↔79,0	76,7↔78,2	RIGF77-							
79,0↔80,5	78,2↔79,7	RIGF79-							
87,5↔89,0	86,7↔88,2	RIGF87-							
89,0↔90,5	88,2↔89,7	RIGF89-							
97,5↔99,0	96,7↔98,2	RIGF97-							
99,0↔100,5	98,2↔99,7	RIGF99-							
107,5↔109,0	106,7↔108,2	RIGF107-							
109,0↔110,5	108,2↔109,7	RIGF109-							
117,5↔119,0	116,7↔118,2	RIGF117-							
119,0↔120,5	118,2↔119,7	RIGF119-							





SISTEMA SGANCIO ANTE

FINITURE VETRI

Trasparente
cod 1Ser. Rose 1
cod 56

FINITURE PROFILI

Bianco opaco
cod USilver
cod BCromo
cod KNero opaco
cod H

DATI TECNICI

FINITURE PROFILI



Bianco opaco
cod. U



Silver
cod. B



Cromo
cod. K



Nero opaco
cod. H




Oro
spazzolato
cod. P



Oro rosa
spazzolato
cod. R



Cromo nero
spazzolato
cod. N



Bronzo
spazzolato
cod. Q



Inox
spazzolato
cod. Z

VETRO TEMPRATO 6 mm (European Standards EN 14428)



Trasparente
cod. 1



SERIGRAFIA




Rose 1
cod. 56

MANIGLIA




Maniglia
(per scorrevoli)
interasse 256 mm




Maniglia
(per girevoli)
interasse 256 mm


MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO




A MURO



A MURO



COMPENSAZIONE +10 mm



COMPENSAZIONE +10 mm


Finitura	Codice
Bianco opaco	P01DRMOST-U
Silver	P01DRMOST-B
Cromo	P01DRMOST-K
Nero opaco	P01DRMOST-H
Oro spazzolato	P01DRMOST-P
Oro rosa sp.	P01DRMOST-R
Cromo nero sp.	P01DRMOST-N
Bronzo sp.	P01DRMOST-Q
Inox sp.	P01DRMOST-Z

Finitura	Codice
Bianco opaco	P01DRMOCST-U
Silver	P01DRMOCST-B
Cromo	P01DRMOCST-K
Nero opaco	P01DRMOCST-H
Oro spazzolato	P01DRMOCST-P
Oro rosa sp.	P01DRMOCST-R
Cromo nero sp.	P01DRMOCST-N
Bronzo sp.	P01DRMOCST-Q
Inox sp.	P01DRMOCST-Z


Finitura	Codice
Bianco opaco	P05RIGST-U
Silver	P05RIGST-B
Cromo	P05RIGST-K
Nero opaco	P05RIGST-H
Oro spazzolato	P05RIGST-P
Oro rosa sp.	P05RIGST-R
Cromo nero sp.	P05RIGST-N
Bronzo sp.	P05RIGST-Q
Inox sp.	P05RIGST-Z

Finitura	Codice
Bianco opaco	P05RIGCST-U
Silver	P05RIGCST-B
Cromo	P05RIGCST-K
Nero opaco	P05RIGCST-H
Oro spazzolato	P05RIGCST-P
Oro rosa sp.	P05RIGCST-R
Cromo nero sp.	P05RIGCST-N
Bronzo sp.	P05RIGCST-Q
Inox sp.	P05RIGCST-Z

COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.