



VASCA BIANCO MORBIDO CON PANNELLI IN DOLOMITE



VASCA BIANCO MORBIDO CON PANNELLI IN ARGILLA POLVERE E FRAME NERO OPACO

STILE | FINITURE PANNELLI

LAMINATO



Bianco
lucido

Bianco
morbido

LEGNO




Bianco
rigato

Rovere
miele

Rovere
fiamme

Dolomite

ARGILLA



Cenere

Polvere

Tortora


MDI



Umbra

Sabbia

FRAME ALLUMINIO NERO OPACO



Bianco
morbido

LEGNO




Bianco
rigato

Rovere
miele

Rovere
fiamme

Dolomite

ARGILLA



Cenere

Polvere

Tortora

MDI




Umbra

Sabbia

FRAME ALLUMINIO BIANCO OPACO

LEGNO




Bianco
rigato

Rovere
miele

Rovere
fiamme

Dolomite

ARGILLA




Cenere

Polvere

Tortora

MDI



Umbra

Sabbia

STILE | FUNZIONI E DOTAZIONI (disponibili a seconda dell'allestimento)



Massaggio Airpool (10 jets) a getto d'aria con accensione manuale on/off. Per una **efficace stimolazione cellulare**.



Massaggio corpo Whirlpool (6/8 jets) aria/acqua. Per soddisfare qualsiasi esigenza di benessere. **Chromolight** con 8 variazioni cromatiche per attivare la mente ed emozionare lo spirito.



Massaggio Whirlpool dorsale (6 jets) aria/acqua.



Natural air



Pannello di controllo capacitivo



Poggiatesta in materiale antibatterico.



Rubinetteria bordo vasca



Colonna di scarico



Disinfezione

Designed by Marco Pellici



VASCA BIANCO MORBIDO CON PANNELLI IN MDI SABBIA E FRAME NERO OPACO



Pannello di comando capacitivo



Piano di appoggio



Nuova manopola di scarico ultra-flat



Nuove bocchette idromassaggio

STILE



STILE

STILE

VASCA RETTANGOLARE

Misure		Capacità	Codice	Scelta rubinetteria + finitura vasca					
Cm	H	Lt.							
				Colonna di scarico senza rubinetteria		Colonna di scarico con erogazione da troppo pieno		Colonna di scarico + rubinetteria bordo vasca	
				Bianco lucido	Bianco morbido	Bianco lucido	Bianco morbido	Bianco lucido	Bianco morbido
STANDARD DA INCASSO									
				0-A0K	0-U0K	1-A0K	1-U0K	2-A0K	2-U0K
170 x 70	63	250	STI117970						
170 x 75	63	280	STI117975						
180 x 80	63	330	STI118980						
180 x 110	63	500	STI118911						
190 x 90	63	410	STI119990						
STANDARD CON TELAIO									
				0-A0K	0-U0K	1-A0K	1-U0K	2-A0K	2-U0K
170 x 70	63	250	STI217970						
170 x 75	63	280	STI217975						
180 x 80	63	330	STI218980						
180 x 110	63	500	STI218911						
190 x 90	63	410	STI219990						
HYDRO AIR									
				0-A0K	0-U0K	1-A0K	1-U0K	2-A0K	2-U0K
170 x 70	63	250	STIY179700						
170 x 75	63	280	STIY179750						
180 x 80	63	330	STIY189800						
180 x 110	63	500	STIY189110						
190 x 90	63	410	STIY199900						
WHIRLPOOL									
				0-A0K	0-U0K	1-A0K	1-U0K	2-A0K	2-U0K
170 x 70	63	250	STI5179700						
170 x 75	63	280	STI5179750						
180 x 80	63	330	STI5189800						
180 x 110	63	500	STI5189110						
190 x 90	63	410	STI5199900						
WHIRLPOOL+DISINFEZIONE+LIGHT									
				0-A0K	0-U0K	1-A0K	1-U0K	2-A0K	2-U0K
170 x 70	63	250	STI3179700						
170 x 75	63	280	STI3179750						
180 x 80	63	330	STI3189800						
180 x 110	63	500	STI3189110						
190 x 90	63	410	STI3199900						



Misure			Capacità	Codice	Scelta rubinetteria + finitura vasca					
					Colonna di scarico senza rubinetteria		Colonna di scarico con erogazione da troppo pieno		Colonna di scarico + rubinetteria bordo vasca	
					Bianco lucido	Bianco morbido	Bianco lucido	Bianco morbido	Bianco lucido	Bianco morbido
HYDRO PLUS					         					
					0-A0K	0-U0K	1-A0K	1-U0K	2-A0K	2-U0K
170 x 70	63	250		STI4179700						
170 x 75	63	280		STI4179750						
180 x 80	63	330		STI4189800						
180 x 110	63	500		STI4189110						
190 x 90	63	410		STI4199900						

WHIRLPOOL+NATURAL AIR					       					
					0-A0K	0-U0K	1-A0K	1-U0K	2-A0K	2-U0K
170 x 70	63	250		STIP179700						
170 x 75	63	280		STIP179750						
180 x 80	63	330		STIP189800						
180 x 110	63	500		STIP189110						
190 x 90	63	410		STIP199900						

PANNELLI LISCI - ORDINARE: 1 CODICE VASCA SOLO STRUTTURA + 1 CODICE PANNELLI LISCI (QUI SOTTO)														
Misure		Codice	Scelta finitura pannelli /prezzo pannelli LISCI											
			LAMINATO		LEGNI				ARGILLA			MDI		
			Bianco Lucido	Bianco Opaco	Bianco rigato	Rovere miele	Rovere fiamme	Dolomite	Cenere	Polvere	Tortora	Umbra	Sabbia	
1 frontale			A	U	I	T	L	X	R	O	S	1	2	
	170 x 70; 170 x 75 180 x 80; 180 x 110 190 x 90	PANV1FDI179- PANV1FDI189- PANV1FDI199-												
1 frontale + 1 laterale			A	U	I	T	L	X	R	O	S	1	2	
	170 x 70 170 x 75 180 x 80 180 x 110 190 x 90	PANV1F1LDI17970- PANV1F1LDI17975- PANV1F1LDI18980- PANV1F1LDI18911- PANV1F1LDI19990-												
1 frontale + 2 laterali			A	U	I	T	L	X	R	O	S	1	2	
	170 x 70 170 x 75 180 x 80 180 x 110 190 x 90	PANV1F2LDI17970- PANV1F2LDI17975- PANV1F2LDI18980- PANV1F2LDI18911- PANV1F2LDI19990-												
2 frontali + 2 laterali			A	U	I	T	L	X	R	O	S	1	2	
	160 x 70 170 x 70 170 x 75 180 x 80 180 x 110 190 x 90	PANV2F2LDI16970- PANV2F2LDI17970- PANV2F2LDI17975- PANV2F2LDI18980- PANV2F2LDI18911- PANV2F2LDI19990-												

Costruzione codice vasca **Codice** + **Scelta scarico/erogazione + Finitura vasca** = Codice prodotto finale

Costruzione codice pannelli **Codice** + **Finitura pannelli** = Codice prodotto finale



RUBINETTERIA IN COLORE NERO SU RICHIESTA: + € 125

PANNELLI FRAME - ORDINARE: 1 CODICE VASCA SOLO STRUTTURA + 1 CODICE PANNELLI LISCI (QUI SOTTO)

Misure	Codice	Finitura FRAME	Scelta finitura pannelli FRAME											
		FRAME	LEGNI					ARGILLA			MDI			
														
1 frontale		U	H	U	I	T	L	X	R	O	S	1	2	
	170 x 70; 170 x 75 180 x 80; 180 x 110 190 x 90	PANV1FDI179- PANV1FDI189- PANV1FDI199-												
1 frontale + 1 laterale		U	H	U	I	T	L	X	R	O	S	1	2	
	170 x 70 170 x 75 180 x 80 180 x 110 190 x 90	PANV1F1LDI17970- PANV1F1LDI17975- PANV1F1LDI18980- PANV1F1LDI18911- PANV1F1LDI19990-												
1 frontale + 2 laterali		U	H	U	I	T	L	X	R	O	S	1	2	
	170 x 70 170 x 75 180 x 80 180 x 110 190 x 90	PANV1F2LDI17970- PANV1F2LDI17975- PANV1F2LDI18980- PANV1F2LDI18911- PANV1F2LDI19990-												
2 frontali + 2 laterali		U	H	U	I	T	L	X	R	O	S	1	2	
	170 x 70 170 x 75 180 x 80 180 x 110 190 x 90	PANV2F2LDI17970- PANV2F2LDI17975- PANV2F2LDI18980- PANV2F2LDI18911- PANV2F2LDI19990-												

FRAME SOLO SU PANNELLI FRONTALI

* LA FINITURA DI PANNELLO BIANCO OPACO È DISPONIBILE SOLO CON FRAME NERO OPACO

Costruzione
del codice

Codice + **Finitura Frame** + **Finitura pannelli** = Codice
prodotto finale

COLORI SPECIALI SU RICHIESTA PER PANNELLI ARGILLA E FRAME ARGILLA



Cipria cod. 3



Tegola cod. 4



Alga cod. 5




Senape cod. 6

PANNELLI	Prezzo
1-2 pannelli	
3-4 pannelli	

OPTIONAL PER VASCHE

POGGIATESTA IN EVA*
per Divina e Divina O



Codice	Prezzo
POGDIV	

POGGIATESTA IN EVA *
per Divina C



Codice	Prezzo
POGDIVC	

POGGIATESTA IN EVA*
per Iris versione in nicchia



Codice	Prezzo
POGIRIN	

POGGIATESTA IN EVA*
per Calos 2.0



Codice	Prezzo
POGCA1	

POGGIATESTA IN EVA *
per Calypso



Codice	Prezzo
POGCAL	

POGGIATESTA IN EVA*
per Vogue



Codice	Prezzo
POGVOG	

POGGIATESTA IN EVA*
per Stile



Codice	Prezzo
POGSTI-H	

POGGIATESTA IN EVA*
per Stile C



Codice	Prezzo
POGSTIC-H	

TUBO DI SCARICO SALVAGOCCIA



STILE, IRIS, CALOS 2.0, UNA, VOGUE, VENUS, CALYPSO

Codice	Prezzo
R90SCDOCBV	

SENSE, DIVINA

Codice	Prezzo
R90SGCVSEDI	

*EVA è un materiale atossico, antibatterico e idrorepellente

OPTIONAL PER VASCHE

PROFILO DI FINITURA I. 400 cm



Codice

Prezzo

PRVA2-A

PROFILO DI FINITURA IN PLASTICA



Codice

Prezzo

PRVA195-30

PROFILO DI FINITURA RIGIDO IN ALLUMINIO



Misure

Codice

Prezzo

1 lato
185 cm

PRV185-30

2 lati
185x85 cm

PRV18585-30

3 lati
85x185x85 cm

PRV8518585-30

MENSOLINA PORTAOGGETTI BORDO VASCA per Divina, Divina C, O, F e W



Codice

Prezzo

R90PODIV

PIANO PORTAOGGETTI SOPRA VASCA per Divina e Divina F



Larghezza

Codice

Prezzo

70 cm

R90VADIV70

75 cm

R90VADIV75

80 cm

R90VADIV80

90 cm

R90VADIV90

COLONNA DI SCARICO

per vasche senza erogatore



SENSE 2.0

Codice

Prezzo

COLSCAVK-K

CALYPSO, VOGUE, VENUS, CALOS 2.0

Codice

Prezzo

COLSCA-K

PANNELLO D'ISPEZIONE PER VASCA AD INCASSO 60x33x2 cm



SENSE

Codice

Prezzo

PANISPEL-A

IRIS, CALOS 2.0, UNA, VOGUE, VENUS, CALYPSO, BABY

Codice

Prezzo

PANISP-A

COLONNA DI SCARICO CON EROGATORE

per vasche con erogatore



Codice

Prezzo

COLSCAE-K

CALOS, CALYPSO, VOGUE, VENUS, UNA

STILE

Colore

Codice

Prezzo

Bianco lucido

COLSCASTI-A

Bianco morbido

COLSCASTI-U

STILE C

Colore

Codice

Prezzo

Bianco lucido

COLSCASTIC-A

Bianco morbido

COLSCASTIC-U

**KIT PIEDINI REGOLABILI
PER VASCHE AD INCASSO**
per Sense, Iris, Calos 2.0



Codice

Prezzo

PIEDVASCA

KIT PIEDINI REGOLABILI
per Divina, Calos 2.0, Una, Vogue, Venus,
Calypso




Codice

Prezzo

PIEDVASCA70
PIEDVASCA75
PIEDVASCA80
PIEDVASCA90
PIEDVASCA100

KIT SOPRAVASCA DIVINA



Per il sopravasca Divina ordinare:

**1 sopravasca Young 2.0 1V/1BSV +
1 kit raccordo vasca**

Codice

Scelta profilo

A

K

H

Bianco

Cromo

Nero opaco

KITYD1V-

KIT HYDROSILENCE



DIVINA DUAL

Misure	Struttura	Codice	Prezzo
190 x 140	1 Pannello	KUSDIV1F19014	
190 x 140	2 Pannelli	KUSDIV1FL19014	
190 x 140	3 Pannelli	KUSDIV1F2L19014	
190 x 140	4 Pannelli	KUSDIV2F2L19014	

DIVINA C

Misure	Struttura	Codice	Prezzo
140 x 140	1 Pannello	KUSDIVC	

DIVINA O

Misure	Struttura	Codice	Prezzo
165 X 98	1 Pannello	KUSDIVO	

DIVINA 160/170 - SENSE 3-4

Misure	Struttura	Codice	Prezzo
160/170	4 Pannelli	KUSDIV2F2L160	

DIVINA 180/190 - SENSE 3-4

Misure	Struttura	Codice	Prezzo
180/190	4 Pannelli	KUSDIV2F2L190	

DIVINA - SENSE 3-4

Struttura	Codice	Prezzo
3 Pannelli	KUSDIV1F2L	


DIVINA - SENSE 3-4 ANGOLO

Struttura	Codice	Prezzo
2 Pannelli	KUSDIV1F1L	


DIVINA - SENSE 3-4 NICCHIA

Struttura	Codice	Prezzo
1 Pannello	KUSDIV1F	




OPTIONAL VASCHE



IN CASO
DI PANNELLI FRAME




IN CASO
DI INCASSO



modello	A	B	C	D	E	Capacità litri
170x70	1700	700	1080	420	500	250
170x75	1700	750	1080	470	500	280
180x80	1800	800	1180	520	600	330
180x110	1800	1100	1180	820	600	500
190x90	1900	900	1280	620	600	410

POTENZE ELETTRICHE

	HYDRO AIR	WHIRLPOOL	HYDRO PLUS	NATURAL AIR	WHIRLPOOL+ NATURAL AIR
riscaldatore	—	—	—	—	—
whirlpool	—	550 W	900 W	—	550 W
airpool	400 W	—	400 W	—	—
natural air	—	—	—	1.050 W	1.050 W
TOTALE	400 W	550 W	1.300 W	1.050 W	1.050 W



Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.

CARATTERISTICHE IDRAULICHE
Allaccio sifone con raccordo 1 1/2"

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione 220-230 V
Frequenza 50 Hz