

YOUNG PLUS 2P+F



PORTA DOCCIA, APERTURA 1 ANTA BATTENTE E 1 FISSA IN LINEA

Installabile in nicchia o abbinabile a parete fissa laterale YOUNG PLUS F1B

Misure						Codice	Destra	Sinistra	Scelta vetro		Scelta profilo				
Misura effettiva d'ingombro con fisso	Misura centro lastra	In nicchia	Fisso laterale	Entrata (cm)	Ingombro anta esterno		D-	S-	1	44	U	B	K	H	Z
A	G	A1	F1	*	B				Trasparente	Band Satin	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco	Inox spazzolato

PORTA

88↔92	86,4↔90,4	87↔91	20↔22	60	61	YPLUS2P87-									
98↔102	96,4↔100,4	97↔101	20↔22	70	71	YPLUS2P97-									
108↔112	106,4↔110,4	107↔111	20↔22	80	81	YPLUS2P107-	-	-							
118↔112	116,4↔120,4	117↔121	40↔42	70	71	YPLUS2P117-									
138↔142	136,4↔140,4	137↔141	40↔42	90	91	YPLUS2P137-									
H 140↔220 L 78↔200						SPECIAL YPLUS2PSP	-	-							

FISSO REVERSIBILE

F															
57↔59	55,4↔57,4	-	-	-	-	YPLUSF1B57-									
67↔69	65,4↔67,4	-	-	-	-	YPLUSF1B67-									
69↔71	67,4↔69,4	-	-	-	-	YPLUSF1B69-									
77↔79	75,4↔77,4	-	-	-	-	YPLUSF1B77-									
79↔81	77,4↔79,4	-	-	-	-	YPLUSF1B79-									
87↔89	85,4↔87,4	-	-	-	-	YPLUSF1B87-	-	-							
89↔91	87,4↔89,4	-	-	-	-	YPLUSF1B89-									
97↔99	95,4↔97,4	-	-	-	-	YPLUSF1B97-									
99↔101	97,4↔99,4	-	-	-	-	YPLUSF1B99-									
117↔119	115,4↔117,4	-	-	-	-	YPLUSF1B117-									
119↔121	117,4↔119,4	-	-	-	-	YPLUSF1B119-									
H 140↔220 L 20↔120						SPECIAL YPLUSF1BSP									


FISSO NON REVERSIBILE

F															
57↔59	55,4↔57,4	-	-	-	-	YPLUSF1B57	D-	S-							
67↔69	65,4↔67,4	-	-	-	-	YPLUSF1B67	D-	S-							
69↔71	67,4↔69,4	-	-	-	-	YPLUSF1B69	D-	S-							
77↔79	75,4↔77,4	-	-	-	-	YPLUSF1B77	D-	S-							
79↔81	77,4↔79,4	-	-	-	-	YPLUSF1B79	D-	S-							
87↔89	85,4↔87,4	-	-	-	-	YPLUSF1B87	D-	S-							
89↔91	87,4↔89,4	-	-	-	-	YPLUSF1B89	D-	S-							
97↔99	95,4↔97,4	-	-	-	-	YPLUSF1B97	D-	S-							
99↔101	97,4↔99,4	-	-	-	-	YPLUSF1B99	D-	S-							
117↔119	115,4↔117,4	-	-	-	-	YPLUSF1B117	D-	S-							
119↔121	117,4↔119,4	-	-	-	-	YPLUSF1B119	D-	S-							

A Misura effettiva d'ingombro

G Misura centro lastra

PER INSTALLAZIONE CON PANNELLO FISSO LATERALE ORDINARE BARRA DI SOSTEGNO R80LOU450 (VEDI PAG. 038)






OPTIONAL

BARRA A "T" IN ABBINAMENTO COL FISSO		
Finitura	Codice	Prezzo
Bianco opaco	R80Y22P15T-U	
Silver	R80Y22P15T-B	
Cromo	R80Y22P15T-K	
Nero opaco	R80Y22P15T-H	
Inox sp.	R80Y22P15T-Z	

FINITURE VETRI

Trasparente
cod 1Band Satin
cod 44

FINITURE PROFILI

Bianco opaco
cod USilver
cod BCromo
cod KNero opaco
cod HInox spazzolato
cod Z



BARRA DI SOSTEGNO AD ANGOLO

Finitura	Misure	Codice	Prezzo
Bianco opaco	25 cm	R80LOU250-U	
Cromo		R80LOU250-K	
Nero opaco		R80LOU250-H	
Inox sp.		R80LOU250-Z	
Bianco opaco	35 cm	R80LOU350-U	
Cromo		R80LOU350-K	
Nero opaco		R80LOU350-H	
Inox sp.		R80LOU350-Z	
Bianco opaco	45 cm	R80LOU450-U	
Cromo		R80LOU450-K	
Nero opaco		R80LOU450-H	
Inox sp.		R80LOU450-Z	



BARRA DI SOSTEGNO 200 cm (accorciabile)


Finitura	Codice	Prezzo
Bianco opaco	R80Y220-U	
Silver	R80Y220-B	
Cromo	R80Y220-K	
Nero opaco	R80Y220-H	
Inox sp.	R80Y220-Z	



KIT BARRA ORIENTABILE

- 1 barra orientabile da 100 cm (accorciabile)
- 1 attacco a muro
- 1 morsetto di fissaggio al vetro

Finitura	Misure	Codice	Prezzo
Bianco opaco	100 cm	R80KUOR100-U	
Silver		R80KUOR100-B	
Cromo		R80KUOR100-K	
Nero opaco		R80KUOR100-H	
Inox sp.		R80KUOR100-Z	



KIT BARRA A "T" (accorciabile)

barra di sostegno 150 cm da abbinare con la barra in dotazione per soluzione a "T" per Young Plus G+F in linea

Finitura	Codice	Prezzo
Bianco opaco	R80Y215T-U	
Silver	R80Y215T-B	
Cromo	R80Y215T-K	
Nero opaco	R80Y215T-H	
Inox sp.	R80Y215T-Z	



GUARNIZIONE INFERIORE ORIZZONTALE - L. 100 cm

PER MONTAGGIO SENZA PROFILO INFERIORE DI TENUTA

PER YOUNG PLUS 1B / G+F

Codice	Prezzo
R55SPB8M01-TR	

PER YOUNG PLUS G+F in linea / 2G

Codice	Prezzo
R55SPB8A01-TR	

DATI TECNICI

FINITURE PROFILI



Bianco opaco
cod. U



Silver
cod. B



Cromo
cod. K



Nero opaco
cod. H



Inox spazzolato
cod. Z

VETRO TEMPRATO 8 mm (European Standards EN 14428)



Trasparente
cod. 1



Band Satin
cod. 44


OPTIONAL



Maniglia cromata


Finitura	Codice	Prezzo
Cromo	R40EIMAY21-K	
Nero	R40EIMAY21-H	

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO



A MURO


Altezza	Finitura	Codice
1984	Bianco opaco	P01BNMOBST-U
	Silver	P01BNMOBST-B
	Cromo	P01BNMOBST-K
	Nero opaco	P01BNMOBST-H
	Inox Sp.	P01BNMOBST-Z
2000	Bianco opaco	P01BNMOAST-U
	Silver	P01BNMOAST-B
	Cromo	P01BNMOAST-K
	Nero opaco	P01BNMOAST-H
	Inox Sp.	P01BNMOAST-Z



A MURO (OPTIONAL)

fissaggio a muro laterale

Altezza	Finitura	Codice
1984	Bianco opaco	P01Y2MOBSTL-U
	Silver	P01Y2MOBSTL-B
	Cromo	P01Y2MOBSTL-K
	Nero opaco	P01Y2MOBSTL-H
	Inox Sp.	P01Y2MOBSTL-Z
2000	Bianco opaco	P01Y2MOASTL-U
	Silver	P01Y2MOASTL-B
	Cromo	P01Y2MOASTL-K
	Nero opaco	P01Y2MOASTL-H
	Inox Sp.	P01Y2MOASTL-Z




COMPENSATIVI (OPTIONAL)

in sostituzione del profilo a muro +15 mm


Altezza	Finitura	Codice
1984	Bianco opaco	P05Y2ST-U
	Silver	P05Y2ST-B
	Cromo	P05Y2ST-K
	Nero opaco	P05Y2ST-H
	Inox Sp.	P05Y2ST-Z
2000	Bianco opaco	P05Y2ST2-U
	Silver	P05Y2ST2-B
	Cromo	P05Y2ST2-K
	Nero opaco	P05Y2ST2-H
	Inox Sp.	P05Y2ST2-Z

PER I PREZZI DEI PROFILI VEDI DA PAG. 622

COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.