



WANNA BIAŁY MAT, OBUDOWA BIAŁY HPL Z FAKTURĄ DREWNA



WANNA BIAŁY MAT, OBUDOWA DOLOMITE HPL

CALOS | WYKOŃCZENIE


OBUDOWY



Biały połysk

Biały mat

OBUDOWY HPL DREWNO



Biały HPL
z fakturą drewna

Rovere miele

Rovere fiamme

Dolomite

CALOS | FUNKCJE I WYPOSAŻENIE (w zależności od wybranego modelu)



Masaż powietrzny (12 dysz) z ręcznym sterowaniem lub programowaniem sekwencyjnym, dla efektywnej stymulacji komórkowej



Masaż ciała (6 dysz) wodno-powietrzny masaż z regulowanym czasem i intensywnością, manualny lub automatyczny, aby zaspokoić potrzebę odnowy biologicznej.



Panel sterujący na rancie wanny z funkcjami ustawień sekwencyjnych



Zagłówek z antybakteryjnego materiału



Bateria wannowa z wylewką kaskadową



System odpływowo-przelewowy



Dezynfekcja



WANNA BIAŁY POŁYSK, OBUDOWY HPL ROVERE FIEMME



Panel sterujący na rancie wanny z funkcjami ustawień sekwencyjnych



Gładkie dno wanny



System hydromasażu Novellini, aby zregenerować ciało i umysł





Nowe wykończenie wanny - biały mat

CALOS

CALOS



Rozmiar			Pojemność	Kod	Wybór przelew/bateria + kolor wanny								Wybór paneli obudowy		
Cm	H	L													
															
					do zabudowy		Z systemem przelewowym		System napełniania przez przelew		bateria z funkcją napełniania przez przelew		Bez obudowy		Z obudową
					Biały połysk		Biały mat		Biały połysk		Biały mat		Biały połysk		Biały mat

WERSJA DO ZABUDOWY (BEZ STELAŻA)															
				-A	-U										
150 x 70	58	155	C2115070												
160 x 70	58	170	C2116070												
170 x 70	58	185	C2117070												
170 x 75	58	200	C2117075												
170 x 80	58	215	C2117080												
180 x 80	58	235	C2118080												

WERSJA ZE STELAŻEM																
						C-A	C-U	E-A	E-U	F-A	F-U	ØK	* PRZEJDŹ DO TABELI Z OBUDOWA			
150 x 70	58	155	C2215070													
160 x 70	58	170	C2216070													
170 x 70	58	185	C2217070	-	-											
170 x 75	58	200	C2217075													
170 x 80	58	215	C2217080													
180 x 80	58	235	C2218080													

HYDRO																		
						C-A	C-U	E-A	E-U	F-A	F-U	ØK	* PRZEJDŹ DO TABELI Z OBUDOWA					
150 x 70	58	155	C25150700															
160 x 70	58	170	C25160700															
170 x 70	58	185	C25170700	-	-													
170 x 75	58	200	C25170750															
170 x 80	58	215	C25170800															
180 x 80	58	235	C25180800															




HYDRO Z DEZYNFEKCJĄ																			
						C-A	C-U	E-A	E-U	F-A	F-U	ØK	* PRZEJDŹ DO TABELI Z OBUDOWA						
150 x 70	58	155	C2315070P																
160 x 70	58	170	C2316070P																
170 x 70	58	185	C2317070P	-	-														
170 x 75	58	200	C2317075P																
170 x 80	58	215	C2317080P																
180 x 80	58	235	C2318080P																









HYDRO PLUS Z DEZYNFEKCJĄ																				
						C-A	C-U	E-A	E-U	F-A	F-U	ØK	* PRZEJDŹ DO TABELI Z OBUDOWA							
150 x 70	58	155	C2415070P																	
160 x 70	58	170	C2416070P																	
170 x 70	58	185	C2417070P	-	-															
170 x 75	58	200	C2417075P																	
170 x 80	58	215	C2417080P																	
180 x 80	58	235	C2418080P																	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE - PATRZ STRONA 421-423

* WYBIERZ ILOŚĆ PANELI

AKRYL

		
1 panel frontowy	1 panel frontowy + 1 boczny	1 panel frontowy + 2 boczne




1A	1U	2A	2U	3A	3U
					
Biały połysk	Biały mat	Biały połysk	Biały mat	Biały połysk	Biały mat
					

Konstrukcja kodu wanny bez obudowy **Kod** + **Wybór przelew/bateria + kolor wanny** + **Wybór opcji bez obudowy** = Ostateczny kod produktu

Konstrukcja kodu wanny z obudowami **Kod** + **Wybór przelew/bateria + kolor wanny** + **Wybór opcji z obudowami (Akryl/HPL Drewno)** = Ostateczny kod produktu


PANELE HPL DREWNO - NALEŻY ZAMÓWIĆ: 1 KOD WANNY W WERSJI ZE STELAŻEM + 1 KOD PANELU PONIŻEJ

HPL DREWNO

Rozmiar		Kod	Wybór paneli obudowy/cena netto			
						
1 panel frontowy			I	T	L	X
	150 x 70	PANV1FC2150-				
	160 x 70	PANV1FC2160-				
	170 x 70/75/80	PANV1FC2170-				
	180 x 80	PANV1FC2180-				
1 panel frontowy + 1 boczny			I	T	L	X
	150 x 70	PANV1F1LC215070-				
	160 x 70	PANV1F1LC216070-				
	170 x 70	PANV1F1LC217070-				
	170 x 75	PANV1F1LC217075-				
	170 x 80	PANV1F1LC217080-				
	180 x 80	PANV1F1LC218080-				
1 panel frontowy + 2 boczne			I	T	L	X
	150 x 70	PANV1F2LC215070-				
	160 x 70	PANV1F2LC216070-				
	170 x 70	PANV1F2LC217070-				
	170 x 75	PANV1F2LC217075-				
	170 x 80	PANV1F2LC217080-				
	180 x 80	PANV1F2LC218080-				

AKCESORIA DO WANIEŃ - OPCJONALNIE

ZAGŁÓWEK EVA * czarny
do wanien Divina prostokąt i Divina O



Kod	Cena netto
POGDIV	

ZAGŁÓWEK EVA *
czarny do wanien Divina C



Kod	Cena netto
POGDIVC	

ZAGŁÓWEK EVA *
do wanny Iris z montażem we wnęce



Kod	Cena netto
POGIRIN	

ZAGŁÓWEK EVA *
do wanien Calos 2.0



Kod	Cena netto
POGCA1	

PÓŁKA NA KOSMETYKI
do wanien Divina C, O i F



Kod	Cena netto
R90PODIV	

ĆWIERCWAŁEK MASKUJĄCY DO WANIEŃ



Rozmiar	Kod	Cena netto
1 listwa 185 cm	PRV185-30	
2 listwy 185x85x85 cm	PRV18585-30	
3 listwy 85x185x85 cm	PRV8518585-30	

STOLIK
do wanien Divina prostokąt i Divina F



Szerokość	Kod	Cena netto
70 cm	R90VADIV70	
75 cm	R90VADIV75	
80 cm	R90VADIV80	
90 cm	R90VADIV90	

*EVA to nietoksyczny, antybakteryjny i wodoodporny materiał, łatwy do utrzymania w czystości


AKCESORIA DO WANIEŃ - OPCJONALNIE

TAŚMA SILIKONOWA MASKUJĄCA



Kod	Cena netto
PRVA2-A	

ĆWIERCWAŁEK MASKUJĄCY 195 cm



Kod	Cena netto
PRVA195-30	

"NERKA" NA SKROPLINY POD BATERIĘ



Kod	Cena netto
R90SCDOCBV	

do wanien Iris, Calos

Kod	Cena netto
R90SGCVSEDI	

do wanien Sense, Divina

SYSTEM PRZEWODOWY

do wanien, bez funkcji napełniania



do wanny Sense

Kod	Cena netto
COLSCAVK-K	

do wanny Calos

Kod	Cena netto
COLSCA-K	

SYSTEM PRZEWODOWY

do wanien, z funkcją napełniania



Kod	Cena netto
COLSCAE-K	

REWIZJA

do wanien zabudowanych 60x33x2 cm



Kod	Cena netto
PANISPEL-A	

do wanny Sense

Kod	Cena netto
PANISP-A	

do wanny Calos, Iris

NÓŻKI MONTAŻOWE REGULOWANE DO WANIEŃ BEZ STELAŻA

do modelu Sense, Iris, Calos



Kod	Cena netto
PIEDVASCA	

NÓŻKI MONTAŻOWE REGULOWANE DO WANIEŃ BEZ STELAŻA

do modeli Divina, Una, Calos



Kod	Cena netto
PIEDVASCA70	
PIEDVASCA75	
PIEDVASCA80	
PIEDVASCA90	
PIEDVASCA100	

ZESTAW MONTAŻOWY DO PARAWANU NA WANNIE DIVINA



Aby zamontować parawan na profilowanej krawędzi wanny Divina należy zamówić;

1 parawan Young 2.0 1V lub 1BSV
1 zestaw montażowy

Kod	Kolor profilu		
	A	K	H
	Biały	Chrom	Czarny mat
KITYD1V-			

Patrz strona 448,450

ZESTAW WYGŁUSZAJĄCY DO WANIEŃ Z HYDROMASAŻEM



DIVINA DUAL

Rozmiar	Ilość paneli	Kod	Cena netto
190 x 140	1 panel	KUSDIV1F19014	
190 x 140	2 panele	KUSDIV1FL19014	
190 x 140	3 panele	KUSDIV1F2L19014	
190 x 140	4 panele	KUSDIV2F2L19014	

DIVINA C

Rozmiar	Ilość paneli	Kod	Cena netto
140 x 140	1 panel	KUSDIVC	

DIVINA O

Rozmiar	Ilość paneli	Kod	Cena netto
165 X 98	1 panel	KUSDIVO	

DIVINA 160/170

Rozmiar	Ilość paneli	Kod	Cena netto
160/170	4 panele	KUSDIV2F2L160	

DIVINA 180/190

Rozmiar	Ilość paneli	Kod	Cena netto
180/190	4 panele	KUSDIV2F2L190	

DIVINA - SENSE 3-4







Rozmiar	Ilość paneli	Kod	Cena netto
Wszystkie	3 panele	KUSDIV1F2L	

DIVINA - SENSE 3-4 MONTAŻ W NAROŻNIKU



Rozmiar	Ilość paneli	Kod	Cena netto
Wszystkie	2 panele	KUSDIV1F1L	

DIVINA - SENSE 3-4 MONTAŻ WE WNĘCE

Rozmiar	Ilość paneli	Kod	Cena netto
Wszystkie	1 panel	KUSDIV1F	



Model	A	B	C	D	E	Pojemność / litry
150x70	1500	700	979	444	300	155
160x70	1600	700	1081	444	400	170
170x70	1700	700	1183	444	500	185
170x75	1700	750	1183	494	500	200
170x80	1700	800	1183	544	500	215
180x80	1800	800	1285	544	600	235



UWAGA! Istnieje zagrożenie dla posiadaczy rozruszników serca.

Konieczność instalacji przełącznika różnicowego 30 mA w górnym biegu urządzenia z przełącznikiem wielobiegunowym z minimalnym otworem kontaktowym ≥ 3 mm

CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA

- 6 dysz do masażu wodnego
- 12 dysz do masażu powietrznego
- łącznie do syfonu 1/2"

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA

- napięcie 220-230 V
- częstotliwość 50 Hz
- max pobór mocy 950 W
- max pobór mocy MASAŻ WODNY 550 / MASAŻ POWIETRZNY 400 W