

CELSIUS SAUNA



ROZMIAR

100x120 H213	200x120 H213
120x120 H213	150x150 H213
150x120 H213	200x150 H213

NA WYMIAR (pag. 28)

KOLOR RAMY

Zewnętrzne profile ramy, uchwyt, zawias drzwi



8Y Tent grey **8W** Dusty grey **86** Gravel grey

DREWNO SAUNY

Ściany wewnętrzne i zewnętrzne, dach



LA Abachi **LB** Abachi thermo **LC** Hemlock

Ławka, pokrywa pieca*



LD Ayous **LE** Ayous thermo

FUNKCJE

FUNKCJE	SAUNA
Panel elektroniczny z 5 poziomami temperatury	●
Ławka	1-2
Grubość szkła 8 mm	●
Uchwyt z drewna i lakierowanej stali	●
Oświetlenie LED	●
System audio Bluetooth	OPCJA
Oświetlenie LED z Chromolight	OPCJA
Infrared	OPCJA
Biosauna	OPCJA
Wieszak	OPCJA
Zewnętrzne lustro boczne	OPCJA
Podnózek	OPCJA
Przycisk alarmowy ¹	OPCJA

SAUNA Z CERTYFIKATEM ÖNORM


Dostępna tylko dla wykończenia HEMLOCK. Dopłata 15%
- w celu uzyskania informacji prosimy o kontakt z firmą

* Domyślne dopasowanie Abachi/Hemlock -> Ayous,
Abachi Thermo -> Ayous Thermo


INSTALACJA



Wnęka



Prawy narożnik



Lewy narożnik



Środek ściany

¹ Funkcje: wyłączenie produktu, dźwięk alarmu, włączanie światła, zdalne wyłączenie alarmu.



CELSIUS SAUNA 120x100

Instalacja	Kod	Ścianka boczna		Funkcje			Kolor ramy			Drewno sauny		
		Glass	Wall	Białe LED	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Przycisk alarmowy	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock
SAUNA 120X100 H213												
		G	W	0-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Wnęka	CLT11210BI											
Prawy narożnik	CLT11210AD											
Lewy narożnik	CLT11210AS											
Środek ściany	CLT11210CP											

CELSIUS SAUNA 120x120

Instalacja	Kod	Ścianka boczna		Funkcje			Kolor ramy			Drewno sauny		
		Glass	Wall	Białe LED	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Przycisk alarmowy	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock
SAUNA 120X120 H213												
		G	W	0-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Wnęka	CLT11212BI											
Prawy narożnik	CLT11212AD											
Lewy narożnik	CLT11212AS											
Środek ściany	CLT11212CP											

CELSIUS SAUNA 150x120

Instalacja	Kod	Ścianka boczna		Funkcje			Kolor ramy			Drewno sauny		
		Glass	Wall	Białe LED	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Przycisk alarmowy	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock
SAUNA 150X120 H213												
		G	W	0-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Wnęka	CLT11512BI											
Prawy narożnik	CLT11512AD											
Lewy narożnik	CLT11512AS											
Środek ściany	CLT11512CP											

INFRARED

Zintegrowana ze ścianą sauny lampa na podczerwień.
Zawiera opcjonalne oświetlenie Chromolight + Bluetooth Audio + przycisk alarmowy. **Wyposażenie do zamówienia 0-**


Rozmiar sauny (cm)	Kod	Cena netto
120x100 (1 x IR)	HFCIR122	
120x120 (1 x IR)	HFCIR122	

Konstrukcja indeksu **Kod** + **Ścianka boczna** + **Funkcje** + **Kolor ramy** + **Drewno sauny**



CELSIUS SAUNA 200x120

Instalacja	Kod	Ścianka boczna		Funkcje			Kolor ramy			Drewno sauny		
		Glass	Wall	Białe LED	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Przycisk alarmowy	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock
SAUNA 200X120 H213												
		G	W	0-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Wnęka	CLT12012BI											
Prawy narożnik	CLT12012AD											
Lewy narożnik	CLT12012AS											
Środek ściany	CLT12012CP											



Konstrukcja indeksu

Kod

+

Ścianka boczna

+

Funkcje

+

Kolor ramy

+

Drewno sauny



CELSIUS SAUNA 150x150

Instalacja	Kod	Ścianka boczna		Funkcje			Kolor ramy			Drewno sauny		
		Glass	Wall	Białe LED	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Przycisk alarmowy	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock
SAUNA 150X150 H213												
		G	W	0-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Wnęka	CLT11515BI											
Prawy narożnik	CLT11515AD											
Lewy narożnik	CLT11515AS											
Środek ściany	CLT11515CP											
Środek ściany prawa	CLT11515CD											
Środek ściany lewa	CLT11515CS											

CELSIUS SAUNA 200x150

Instalacja	Kod	Ścianka boczna		Funkcje			Kolor ramy			Drewno sauny		
		Glass	Wall	Białe LED	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Przycisk alarmowy	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock
SAUNA 200X150 H213												
		G	W	0-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Wnęka	CLT12015BI											
Prawy narożnik	CLT12015AD											
Lewy narożnik	CLT12015AS											
Środek ściany	CLT12015CP											
Środek ściany prawa	CLT12015CD											
Środek ściany lewa	CLT12015CS											

INFRARED

Zintegrowana ze ścianą sauny lampa na podczerwień. Zawiera opcjonalne oświetlenie Chromolight + Bluetooth Audio + przycisk alarmowy. **Wyposażenie do zamówienia 0-**

Rozmiar sauny (cm)	Kod	Cena netto
150x150 (2 x IR)	HFCIR155	
200x120 (2 x IR)	HFCIR155	

BIOSAUNA

Kombinacja grzałki z generatorem pary (temperatura i wilgotność). Zawiera opcjonalne oświetlenie Chromolight + Bluetooth Audio + przycisk alarmowy. **Wyposażenie do zamówienia 0-**

Rozmiar sauny (cm)	Kod	Cena netto
150x150	HFCBS155	
200x150	HFCBS155	

Konstrukcja indeksu

Kod

+

Ścianka boczna

+

Funkcje


+

Kolor ramy

+



Drewno sauny







CELSIUS SAUNA 200x120 WALL

Parametry elektryczne:
 Napięcie: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz
 Zasilanie: 4,5kW
 Infrared: 2




CELSIUS SAUNA 150x150 WALL


Parametry elektryczne:
 Napięcie: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz
 Zasilanie: 4,5kW
 Infrared: 2



CELSIUS SAUNA 150x150 GLASS







Parametry elektryczne:
 Napięcie: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz
 Zasilanie: 4,5kW
 Infrared: 2










CELSIUS SAUNA 200x150 WALL

Parametry elektryczne:
 Napięcie: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz
 Zasilanie: 6kW
 Infrared: 2



CELSIUS SAUNA 200x150 GLASS

Parametry elektryczne:
 Napięcie: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz
 Zasilanie: 6kW
 Infrared: 2



CELSIUS	FIŃSKA SAUNA		SAUNA FIŃSKA + BIOSAUNA		SAUNA FIŃSKA + INFRARED			
	PARAMETRY ELEKTRYCZNE	MOC CAŁKOWITA	PARAMETRY ELEKTRYCZNE	MOC CAŁKOWITA	PARAMETRY ELEKTRYCZNE	MOC CAŁKOWITA		
						SAUNA	IR	TOT
120x100	230V 1P+N 50/60 Hz	2,3 kW	-	-	230V 1P+N 50/60 Hz	2,3 kW	0,35 kW	2,65 kW
120x120	230V 1P+N 50/60 Hz	3,5 kW	-	-	230V 1P+N 50/60 Hz	3,5 kW	0,35 kW	3,85 kW
150x120	230V 1P+N 50/60 Hz	3,5 kW	-	-	230V 1P+N 50/60 Hz	3,5 kW	0,70 kW	4,2 kW
200x120	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	4,5 kW	-	-	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	4,5 kW	0,70 kW	5,2 kW
150x150	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	4,5 kW	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	6,0 kW	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	4,5 kW	0,70 kW	5,2 kW
200x150	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	6 kW	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	6,0 kW	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	6 kW	0,70 kW	6,7 kW

