


DIVINA L 185x160



Wymiary cm 185 x 160 H 85

Miejsca

Pojemność L 680

Maks. pobór mocy Watt 2400

Maks. masa kg 1210


FUNKCJE	STANDARD	PLUS
Whirlpool jets	12	18
Whirlpool mini jets	4	6
System oczyszczania UV	OPCJA	OPCJA
4 Białe światła LED	2	2
2 Chromolight	OPCJA	OPCJA
Zagłówek	-	●
System audio Bluetooth	OPCJA	OPCJA
Moduł Wi-Fi	OPCJA	OPCJA
Pompa dwubiegowa	●	●
Grzałka 2 kW	●	●
Wymiennik ciepła	OPCJA	OPCJA
Automatyczne napełnianie	OPCJA	OPCJA
Szybkie opróżnianie/napełnianie + kontrola poziomu	OPCJA	OPCJA

KOLOR WANNY




-W10 Biały -W20 Perla -W30 Marmo

PANELE / SIEDZISKO ZAGŁÓWEK FIBER-CROSS



T1 Light grey T2 Warm brown T3 Steel

PANELE GLINA ARGILLA



R Cenere O Polvere S Tortora

PANELE NATURAL TOUCH



P1 Oak Alpine P2 Oak Concrete P3 Oxid P4 Quarz

PANELE LISTWOWE




D1 Dark brown D2 Ice

POKRYWA TERMICZNA




C2 Brown C1 Plenty Grey

DIVINA L STANDARD



DIVINA L PLUS



Kod	Funkcje				Opcje zarządzania poziomem			Kolor wanny			Kolor siedzisko/zagłówek			
	Białe LED	UV + białe LED	Chromolight + audio BT	UV + Chromolight + audio BT	Brak	Automatyczne napełnianie	Szybkie opróżnianie/napełnianie + kontrola poziomu	Biały	Perla	Marmo	Czarny	Light Grey	Warm Brown	Steel

STANDARD

	0X	3X	6X	4X	0	1	2	-W10	-W20	-W30	H	T1	T2	T3
DOL50														

STANDARD Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA

	0R	3R	6R	4R	0	1	2	-W10	-W20	-W30	H	T1	T2	T3
DOL50														

PLUS

	0X	3X	6X	4X	0	1	2	-W10	-W20	-W30	H	T1	T2	T3
DOL40														

PLUS Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA

	0R	3R	6R	4R	0	1	2	-W10	-W20	-W30	H	T1	T2	T3
DOL40														

PANELE

Kod	Kolor paneli			
PANELE NATURAL TOUCH				
	P1	P2	P3	P4
	Oak-Alpine	Oak-Concrete	Oxid	Quarz
PANV2F2LDIVDL-				
GLINA ARGILLA				
	R	O	S	
	Cenere	Polvere	Tortora	
PANV2F2LDIVDL-				
PANELE LISTWOWE				
	D1	D2		
	Dark Brown	Ice		
PADV2F2LDIVDL-				
PANELE FIBER-CROSS				
	T1	T2	T3	
	Light Grey	Warm Brown	Steel	
PATV2F2LDIVDL-				

OPCJA

MODUŁ WI-FI

Kod	Cena netto
DOMOWF	

ZESTAW PRZYGOTOWANIA POMPY CIEPŁA

Kod	Cena netto
DOKPDC	

ZESTAW DO IZOLACJI

IZOLACJA TERMICZNA	Kod	Cena netto
Panele	KBT2F2LDOL	
Dno wanny	DLTHCOFV	

POKRYWA TERMICZNA


POKRYWA TERMICZNA	Kod	Cena netto	
		C1	C2
		Plenty Grey	Brown
Pokrywa letnia	DLTHCO-		
Pokrywa zimowa	DLTHCOT-		

Konstrukcja kodu wanny bez obudowy

Kod + Funkcje + Opcje zarządzania poziomem + Kolor wanny + Kolor siedzisko/zagłówek

DANE TECHNICZNE

DIVINA L

**CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA**

Maksymalna pojemność 680 litrów
17 whirlpool (12 wersja standard)
6 mini-jet (4 wersja standard)

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA

Moc 230 V
Częstotliwość 50 Hz
Maks. zapotrzebowanie na moc 2400 W

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

Powierzchnia całkowita 3,0 m²
Waga całkowita: 1210 kg
Waga zbiornika+komponentów 290 kg
Waga użytkowników (3 osoby) 80x3=240 kg
Specyficzne obciążenie powierzchni nośnej 4093 N/m²