


DIVINA M 190x140



Wymiary cm 190 x 140 H 75

Miejsca


Pojemność L 550

Maks. pobór mocy Watt 2400

Maks. masa kg 960


FUNKCJE	BASIC	STANDARD	PLUS	PLUS+ NATURAL AIR
Whirlpool jets	14	18	18	18
Whirlpool mini jets	-	-	16	16
Natural air	-	-	-	2
System oczyszczania UV	OPCJA	OPCJA	OPCJA	OPCJA
4 Białe światła LED	2	4	4	4
4 Chromolight	-	OPCJA	OPCJA	OPCJA
Zagłówek	-	●	●	●
System audio Stereo + Bluetooth	-	OPCJA	OPCJA	OPCJA
Moduł Wi-Fi	OPCJA	OPCJA	OPCJA	OPCJA
Pompa dwubiegowa	●	●	●	●
Filtr wodny skimmer	●	●	●	●
Grzałka 2 kW	●	●	●	●
Wymiennik ciepła	OPCJA	OPCJA	OPCJA	OPCJA
Automatyczne napełnianie	OPCJA	OPCJA	OPCJA	OPCJA
Szybkie opróżnianie/napełnianie + kontrola poziomu	OPCJA	OPCJA	OPCJA	OPCJA

KOLOR WANNY




A0 Białły

PANELE / SIEDZISKO ZAGŁÓWEK FIBER-CROSS



T1 Light grey T2 Warm brown T3 Steel

PANELE GLINA ARGILLA



R Cenere O Polvere S Tortora

PANELE NATURAL TOUCH



P1 Oak Alpine P2 Oak Concrete P3 Oxid P4 Quarz


PANELE LISTWOWE




D1 Dark brown D2 Ice C2 Brown C1 Plenty Grey

POKRYWA TERMICZNA


DIVINA M BASIC




DIVINA M STANDARD



DIVINA M PLUS



DIVINA M PLUS+NATURAL AIR



Kod	Funkcje				Opcje zarządzania poziomem			Kolor wanny	Kolor siedzisko/zagłówek			
	Białe LED	UV + białe LED	Chromolight + audio BT	UV + Chromolight + audio BT	Brak	Automatyczne napełnianie	Szybkie opróżnianie/napełnianie + kontrola poziomu	Biały połysk	Czarny	Light Grey	Warm Brown	Steel
BASIC												
	0X	3X	6X	4X	0	1	2	-A0	H	T1	T2	T3
DOM60												
STANDARD												
	0X	3X	6X	4X	0	1	2	-A0	H	T1	T2	T3
DOM50												
STANDARD Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA												
	0R	3R	6R	4R	0	1	2	-A0	H	T1	T2	T3
DOM50												
PLUS												
	0X	3X	6X	4X	0	1	2	-A0	H	T1	T2	T3
DOM40												
PLUS Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA												
	0R	3R	6R	4R	0	1	2	-A0	H	T1	T2	T3
DOM40												
PLUS+NATURAL AIR												
	0X	3X	6X	4X	0	1	2	-A0	H	T1	T2	T3
DOMPO												
PLUS+NATURAL AIR C Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA												
	0R	3R	6R	4R	0	1	2	-A0	H	T1	T2	T3
DOMPO												

PANELE

Kod	Kolor paneli			
NATURAL TOUCH				
	P1	P2	P3	P4
	Oak-Alpine	Oak-Concrete	Oxid	Quarz
PANV2F2LDIVDO-				
GLINA ARGILLA				
	R	O	S	
	Cenere	Polvere	Tortora	
PANV2F2LDIVDO-				
PANELE LISTWOWE				
	D1	D2		
	Dark Brown	Ice		
PADV2F2LDIVDO-				
FIBER-CROSS				
	T1	T2	T3	
	Light Grey	Warm Brown	Steel	
PATV2F2LDIVDO-				

OPCJA

MODUŁ WI-FI

Kod	Cena netto
DOMOWF	

ZESTAW PRZYGOTOWANIA POMPY CIEPŁA

Kod	Cena netto
DOKPDC	

ZESTAW DO IZOLACJI








IZOLACJA TERMICZNA	Kod	Cena netto
Panele	KBT2F2LDOM	
Dno wanny	DOTHCOFV	

POKRYWA TERMICZNA

POKRYWA TERMICZNA	Kod	Cena netto	
		C1	C2
		Plenty Grey	Brown
Pokrywa letnia	DOTHCO-		
Pokrywa zimowa	DOTHCOT-		

Konstrukcja kodu wanny bez obudowy

Kod + Funkcje + Opcje zarządzania poziomem + Kolor wanny + Kolor siedzisko/zagłówek



CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA

Maksymalna pojemność 550 litrów
 18 bocznych whirlpool jets
 16 mini jets na dzień
 2 Natural Air jets

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA

Moc 230 V
 Częstotliwość 50 Hz
 Maks. zapotrzebowanie na moc grzałki i pompy
 2400 W

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

Powierzchnia całkowita 2.66 m²
 Waga całkowita: 955 kg
 Waga zbiornika+komponentów 250 kg
 Waga użytkowników (2 osoby) 80+80 kg
 Specyficzne obciążenie powierzchni nośnej 3590 N/
 m²