


DIVINA XXL 230x215



Wymiary cm	230 x 215 H 85
Miejsca	
Pojemność L	1160
Maks. pobór mocy Watt	3450/4050
Maks. masa kg	2080


FUNKCJE	STANDARD	PLUS
Whirlpool jets	24	36
Whirlpool mini jets	8	16
Regulacja powietrza	3	3
System oczyszczania UV	●	●
4 Białe światła LED	4	4
4 Chromolight	OPCJA	OPCJA
Zagłówek	-	●
System audio Bluetooth	OPCJA	OPCJA
Moduł Wi-Fi	OPCJA	OPCJA
Pompa jednobiegowa	-	●
Pompa dwubiegowa	●	●
Grzałka 3 kW	●	●
Wymiennik ciepła	OPCJA	OPCJA
Automatyczne napełnianie	OPCJA	OPCJA
Szybkie opróżnianie/napełnianie + kontrola poziomu	OPCJA	OPCJA

KOLOR WANNY




-W10 Biały -W20 Perla -W30 Marmo

PANELE / SIEDZISKO ZAGŁÓWEK FIBER-CROSS



T1 Light grey T2 Warm brown T3 Steel

PANELE GLINA ARGILLA



R Cenere O Polvere S Tortora

PANELE NATURAL TOUCH



P1 Oak Alpine P2 Oak Concrete P3 Oxid P4 Quarz


PANELE LISTWOWE




D1 Dark brown D2 Ice C2 Brown C1 Plenty Grey

POKRYWA TERMICZNA

DIVINA XXL STANDARD



DIVINA XXL PLUS



Kod	Funkcje		Opcje zarządzania poziomem			Kolor wanny			Kolor siedzisko/zagłówek			
	UV + białe LED	UV + Chromolight + audio BT	Brak	Automatyczne napełnianie	Szybkie opróżnianie/napełnianie + kontrola poziomu	Biały	Perla	Marmo	Czarny	Light Grey	Warm Brown	Steel

STANDARD												
	0X	6X	0	1	2	-W10	-W20	-W30	H	T1	T2	T3
DOXXL50												
STANDARD Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA												
	0R	6R	0	1	2	-W10	-W20	-W30	H	T1	T2	T3
DOXXL50												
PLUS												
	0X	6X	0	1	2	-W10	-W20	-W30	H	T1	T2	T3
DOXXL40												
PLUS Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA												
	0R	6R	0	1	2	-W10	-W20	-W30	H	T1	T2	T3
DOXXL40												

PANELE

Kod	Kolor paneli			
PANELE NATURAL TOUCH				
	P1	P2	P3	P4
	Oak-Alpine	Oak-Concrete	Oxid	Quarz
PANV2F2LDIVDXX-				
GLINA ARGILLA				
	R	O	S	
	Cenere	Polvere	Tortora	
PANV2F2LDIVDXX-				
PANELE LISTWOWE				
	D1	D2		
	Dark Brown	Ice		
PADV2F2LDIVDXX-				
PANELE FIBER-CROSS				
	T1	T2	T3	
	Light Grey	Warm Brown	Steel	
PATV2F2LDIVDXX-				

OPCJA

MODUŁ WI-FI

Kod	Cena netto
DOMOWF	

ZESTAW PRZYGOTOWANIA POMPY CIEPŁA

Kod	Cena netto
DOKPDC	

ZESTAW DO IZOLACJI


POKRYWA TERMICZNA	Kod	Cena netto
Panele	KBT2F2LDOXXL	
Dno wanny	DXXTHCOFV	

POKRYWA TERMICZNA

IZOLACJI	Kod	Cena netto	
		C1	C2
Pokrywa letnia	DXXTHCO-		
Pokrywa zimowa	DXXTHCOT-		
		Plenty Grey	Brown

Konstrukcja kodu wanny bez obudowy

Kod + Funkcje + Opcje zarządzania poziomem + Kolor wanny + Kolor siedzisko/zagłówek



CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA

Maksymalna pojemność 930 litrów
 28 whirlpool (18 wersja standard)
 8 mini jet (4 wersja standard)

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA

Moc 230 V
 Częstotliwość 50 Hz
 Maks. zapotrzebowanie na moc 3450 W

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

Powierzchnia całkowita 4 m²
 Waga całkowita: 1610 kg
 Waga zbiornika+komponentów 300 kg
 Waga użytkowników (4 osoby) 80x4=380 kg
 Specyficzne obciążenie powierzchni nośnej 4030 N/m²

