



WANNA KOLOR SENAPE Z PÓŁKĄ I ZEWNĘTRZNYM OŚWIECENIEM LED



WANNA W KOLORZE RUBINO Z OŚWIECENIEM ZEWNĘTRZNYM LED

NOVOTECH: AWANGARDA, KREATYWNOSĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ

Novotech nowa generacja powierzchni. Jednorodna na całej grubości, przyjemna w dotyku i tworząca zupełnie nowy efekt wizualny, w doskonałej harmonii z wyjątkowym designem Novellini. Synteza doskonałości.




INFINITIVE | WYKOŃCZENIA

Wprowadź kolor do swojej łazienki, spersonalizuj swój styl! Novellini oferuje wybór 64 matowych kolorów, dzięki którym możesz uwolnić swoją wyobraźnię.

♦ WYBÓR KOLORU - WSZYSTKIE DOSTĘPNE KOLORY PATRZ STRONA 359

INFINITIVE | FUNKCJE I WYPOSAŻENIE (dostępne w zależności od wybranego modelu)



System **Natural Air**

Wewnętrzne białe światło **LED**

Armatura

System odpływowo-przelewowy typu klik-klak

WANNA ZE ZINTEGROWANYM PRZEBIEWEM ZGODNYM Z WYMAGANYMI NORMAMI



Designed by Simone Micheli




WANNA W KOLORZE BIAŁYM Z OŚWIECZENIEM ZEWNĘTRZNYM LED



Półka do wanny: technologia i estetyka



Twoja łazienka, Twój kolor, Twoja osobowość



Daj się otulić mikrobąbelkom, które bezgłośnie pieszczą ciało i wspomagają dotlenienie skóry. Przyjemność masażu zanurzona w harmonijnym designie.



Zeewnętrzne oświetlenie LED

INFINITIVE



INFINITIVE

INFINITIVE

WANNA Z KONGLOMERATU NOVOTECH, WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE BIAŁY MAT, KOLOR ZEWNĘTRZNY DOWYBORU Z OFERTY KOLORÓW
SZAFKA Z MOŻLIWOŚCIĄ DOPASOWANIA KOLORU I BLATEM W BIAŁYM MACIE NOVOTECH

Rozmiar Pojemność			Sposób ustawienia wanny	Kod	Kolor wanny	Kolor półki pod armaturę					
Cm	H	L				HPL Drewno					
						Biały mat	Wybór koloru	Biały mat	Biały z fakturą drewna	Rovere Fiemme	Rovere Miele Wybór koloru
STANDARD											
170 x 75	70	360	-	INF1170750-	U	◆	U	I	L	T	◆
WERSJA STANDARD Z PÓŁKĄ											
170 x 75	70	360	wolnostojąca	INF1170750CS-	U	◆	U	I	L	T	◆
170 x 75	70	360	Przyścienna	INF1170750CP-							
170 x 75	70	360	Prawy narożnik	INF1170750AD-							
170 x 75	70	360	Lewy narożnik	INF1170750AS-							
WERSJA STANDARD Z PÓŁKĄ I ARMATURĄ											
170 x 75	70	360	wolnostojąca	INF1170752CS-	U	◆	U	I	L	T	◆
170 x 75	70	360	Przyścienna	INF1170752CP-							
170 x 75	70	360	Prawy narożnik	INF1170752AD-							
170 x 75	70	360	Lewy narożnik	INF1170752AS-							
WERSJA NATURAL AIR Z PÓŁKĄ											
170 x 75	70	360	wolnostojąca	INFN1707500CS-	U	◆	U	I	L	T	◆
170 x 75	70	360	Przyścienna	INFN1707500CP-							
170 x 75	70	360	Prawy narożnik	INFN1707500AD-							
170 x 75	70	360	Lewy narożnik	INFN1707500AS-							
WERSJA NATURAL AIR Z PÓŁKĄ I ARMATURĄ											
170 x 75	70	360	wolnostojąca	INFN1707502CS-	U	◆	U	I	L	T	◆
170 x 75	70	360	Przyścienna	INFN1707502CP-							
170 x 75	70	360	Prawy narożnik	INFN1707502AD-							
170 x 75	70	360	Lewy narożnik	INFN1707502AS-							



◆ WYBÓR KOLORU - WSZYSTKIE DOSTĘPNE KOLORY PATRZ STRONA 359

OPCJONALNIE: DO WYBORU OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE ORAZ RODZAJ ARMATURY - PATRZ STRONA 358



PÓŁKA DO WANNY: TECHNOLOGIA, FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA

Półka meblowa jest praktycznym dodatkiem do wanny. Wyposażona w prostą i funkcjonalną armaturę, mieści wszystkie elementy przyłączeniowe. Można wybrać wykończenia HPL z fakturą drewna lub dopasować do koloru wanny

NATURAL AIR: CISZA, PRZYJEMNOŚĆ I BŁOGOŚĆ

Technologia Natural Air, w 100% Made in Italy, certyfikowana i gwarantowana przez Novellini, zmieni Twój czas kąpieli w ciche sanktuarium, zanurzając Twoje ciało i umysł w stan całkowitego relaksu.

Wolnostojąca



WERSJA PRZYŚCIENNA Z PÓŁKĄ I BATERIĄ


















WERSJA LEWA Z PÓŁKĄ I BATERIĄ



WERSJA PRAWA Z PÓŁKĄ I BATERIĄ








★ Miejsce na przygotowanie podłączenia elektrycznego w przypadku zewnętrznego światła LED. Zapewnij zdalne sterowanie do włączania i wyłączania (brak w zestawie).

MODEL	WAGA	POJEMNOŚĆ
Infinitive	135 kg	360 lt



CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA

1 dysza Dysza Natural Air
Syfon z redukcją 40 mm

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA

Napięcie 220-230 V
Częstotliwość 50 Hz
Max pobór mocy:
Dysza Natural Air: 1050 W

Zalecany przełącznik różnicowy 30mA
urządzenie z prądem wielobiegunowym z
minimalnym otworem kontaktowym ≥ 3