

# RIGA 2P+F



## DRZWI PRZESUWNE Z POLEM STAŁYM + ŚCIANKA BOCZNA

| Rozmiar          |                    |            |                   | Kod | Prawe | Lewe | Szyba |    | Kolory profili |   |   |   |  | P<br>R<br>O<br>Z                                                                                                             |
|------------------|--------------------|------------|-------------------|-----|-------|------|-------|----|----------------|---|---|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres regulacji | Wymiar w osi szyby | Pole stałe | Szerokość wejścia |     | D-    | S-   | 1     | 56 | U              | B | K | H |  |                                                                                                                              |
|                  |                    |            |                   |     |       |      |       |    |                |   |   |   |  |                                                                                                                              |
|                  |                    |            |                   |     |       |      |       |    |                |   |   |   |  |                                                                                                                              |
|                  |                    |            |                   |     |       |      |       |    |                |   |   |   |  |                                                                                                                              |
| <b>A</b>         | <b>G</b>           | <b>F1</b>  | <b>*</b>          |     |       |      |       |    |                |   |   |   |  | Szczotkowane złoto<br>Różowe złoto<br>szcztokowane<br>Brąz szcztokowany<br>Czarny chrom<br>szcztokowany<br>Inox szcztokowany |

### DRZWI PRZESUWNE



|             |             |       |      |                  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------|-------|------|------------------|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 97,5↔99,0   | 96,7↔98,2   | 46,8  | 42,5 | <b>RIG2PF97</b>  | D- | S- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99,0↔100,5  | 98,2↔99,7   | 48,3  | 42,5 | <b>RIG2PF99</b>  | D- | S- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107,5↔109,0 | 106,7↔108,2 | 51,8  | 47,5 | <b>RIG2PF107</b> | D- | S- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109,0↔110,5 | 108,2↔109,7 | 53,3  | 47,5 | <b>RIG2PF109</b> | D- | S- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117,5↔119,0 | 116,7↔118,2 | 56,8  | 52,5 | <b>RIG2PF117</b> | D- | S- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119,0↔120,5 | 118,2↔119,7 | 58,3  | 52,5 | <b>RIG2PF119</b> | D- | S- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127,5↔129   | 126,7↔128,2 | 61,8  | 57,5 | <b>RIG2PF127</b> | D- | S- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129↔130,5   | 128,2↔129,7 | 63,3  | 57,5 | <b>RIG2PF129</b> | D- | S- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137,5↔139,0 | 136,7↔138,2 | 68,3  | 61,0 | <b>RIG2PF137</b> | D- | S- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139,0↔140,5 | 138,2↔139,7 | 67,8  | 63,0 | <b>RIG2PF139</b> | D- | S- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147,5↔149   | 146,7↔148,2 | 76,3  | 63,0 | <b>RIG2PF147</b> | D- | S- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149↔150,5   | 148,2↔149,7 | 77,8  | 63,0 | <b>RIG2PF149</b> | D- | S- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157,5↔159,0 | 156,7↔158,2 | 86,3  | 63,0 | <b>RIG2PF157</b> | D- | S- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159,0↔160,5 | 158,2↔159,7 | 87,8  | 63,0 | <b>RIG2PF159</b> | D- | S- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167,5↔169   | 166,7↔168,2 | 96,3  | 63,0 | <b>RIG2PF167</b> | D- | S- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169↔170,5   | 168,2↔169,7 | 97,8  | 63,0 | <b>RIG2PF169</b> | D- | S- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177,5↔179,0 | 176,7↔178,2 | 106,3 | 63,0 | <b>RIG2PF177</b> | D- | S- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179,0↔180,5 | 178,2↔179,7 | 107,8 | 63,0 | <b>RIG2PF179</b> | D- | S- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197,5↔199,0 | 196,7↔198,2 | 126,3 | 63,0 | <b>RIG2PF197</b> | D- | S- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199,0↔200,5 | 198,2↔199,7 | 127,8 | 63,0 | <b>RIG2PF199</b> | D- | S- |  |  |  |  |  |  |  |  |

### ŚCIANKA BOCZNA


| Zakres regulacji | Wymiar w osi szyby | Pole stałe | Szerokość wejścia |                  | D- | S- | 1 | 56 | U | B | K | H |  | P<br>R<br>O<br>Z                                                                                                             |
|------------------|--------------------|------------|-------------------|------------------|----|----|---|----|---|---|---|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                    |            |                   |                  |    |    |   |    |   |   |   |   |  |                                                                                                                              |
|                  |                    |            |                   |                  |    |    |   |    |   |   |   |   |  |                                                                                                                              |
|                  |                    |            |                   |                  |    |    |   |    |   |   |   |   |  |                                                                                                                              |
|                  |                    |            |                   |                  |    |    |   |    |   |   |   |   |  |                                                                                                                              |
| <b>F</b>         | <b>G</b>           | <b>F1</b>  | <b>*</b>          |                  |    |    |   |    |   |   |   |   |  | Szczotkowane złoto<br>Różowe złoto<br>szcztokowane<br>Brąz szcztokowany<br>Czarny chrom<br>szcztokowany<br>Inox szcztokowany |
| 67,5↔69,0        | 66,7↔68,2          |            |                   | <b>RIGF2P67</b>  | D- | S- |   |    |   |   |   |   |  |                                                                                                                              |
| 69,0↔70,5        | 68,2↔69,7          |            |                   | <b>RIGF2P69</b>  | D- | S- |   |    |   |   |   |   |  |                                                                                                                              |
| 72,5↔74,0        | 71,7↔73,2          |            |                   | <b>RIGF2P72</b>  | D- | S- |   |    |   |   |   |   |  |                                                                                                                              |
| 74,0↔75,5        | 73,2↔74,7          |            |                   | <b>RIGF2P74</b>  | D- | S- |   |    |   |   |   |   |  |                                                                                                                              |
| 77,5↔79,0        | 76,7↔78,2          |            |                   | <b>RIGF2P77</b>  | D- | S- |   |    |   |   |   |   |  |                                                                                                                              |
| 79,0↔80,5        | 78,2↔79,7          |            |                   | <b>RIGF2P79</b>  | D- | S- |   |    |   |   |   |   |  |                                                                                                                              |
| 87,5↔89,0        | 86,7↔88,2          |            |                   | <b>RIGF2P87</b>  | D- | S- |   |    |   |   |   |   |  |                                                                                                                              |
| 89,0↔90,5        | 88,2↔89,7          |            |                   | <b>RIGF2P89</b>  | D- | S- |   |    |   |   |   |   |  |                                                                                                                              |
| 97,5↔99,0        | 96,7↔98,2          |            |                   | <b>RIGF2P97</b>  | D- | S- |   |    |   |   |   |   |  |                                                                                                                              |
| 99,0↔100,5       | 98,2↔99,7          |            |                   | <b>RIGF2P99</b>  | D- | S- |   |    |   |   |   |   |  |                                                                                                                              |
| 107,5↔109,0      | 106,7↔108,2        |            |                   | <b>RIGF2P107</b> | D- | S- |   |    |   |   |   |   |  |                                                                                                                              |
| 109,0↔110,5      | 108,2↔109,7        |            |                   | <b>RIGF2P109</b> | D- | S- |   |    |   |   |   |   |  |                                                                                                                              |
| 117,5↔119,0      | 116,7↔118,2        |            |                   | <b>RIGF2P117</b> | D- | S- |   |    |   |   |   |   |  |                                                                                                                              |
| 119,0↔120,5      | 118,2↔119,7        |            |                   | <b>RIGF2P119</b> | D- | S- |   |    |   |   |   |   |  |                                                                                                                              |

H = 200  
L 30↔120

**RIGF2PSP**



**A** Montaż na brodziku  
**G** Montaż na posadzce






SYSTEM WYPINANIA

## SZYBA

Przezroczysta  
**KOD 1**Rose 1  
**KOD 56**

## KOLORY PROFILI

Biały mat  
**KOD U**Srebrny  
**KOD B**Chrom  
**KOD K**Czarny mat  
**KOD H**Szczotkowane  
złoto  
**KOD P**Różowe złoto  
szczotkowane  
**KOD R**Brąz  
szczotkowany  
**KOD Q**Czarny chrom  
szczotkowany  
**KOD N**Inox  
szczotkowany  
**KOD Z**



Drażek stabilizujący 100 cm

# OPCJE



## REGULOWANY DRAŻEK STABILIZACYJNY

| Kolor                     | Rozmiar | Kod                 |  |
|---------------------------|---------|---------------------|--|
| Biały mat                 | 25 cm   | <b>R80RIGA250-U</b> |  |
| Srebrny                   |         | <b>R80RIGA250-B</b> |  |
| Chrom                     |         | <b>R80RIGA250-K</b> |  |
| Czarny mat                |         | <b>R80RIGA250-H</b> |  |
| Złoty szczotkowany        |         | <b>R80RIGA250-P</b> |  |
| Różowe złoto szczotkowane |         | <b>R80RIGA250-R</b> |  |
| Czarny chrom szczotkowany | 35 cm   | <b>R80RIGA250-N</b> |  |
| Brąz szczotkowany         |         | <b>R80RIGA250-Q</b> |  |
| Inox szczotkowany         |         | <b>R80RIGA250-Z</b> |  |
| Biały mat                 |         | <b>R80RIGA350-U</b> |  |
| Srebrny                   |         | <b>R80RIGA350-B</b> |  |
| Chrom                     |         | <b>R80RIGA350-K</b> |  |
| Czarny mat                | 45 cm   | <b>R80RIGA350-H</b> |  |
| Złoty szczotkowany        |         | <b>R80RIGA350-P</b> |  |
| Różowe złoto szczotkowane |         | <b>R80RIGA350-R</b> |  |
| Czarny chrom szczotkowany |         | <b>R80RIGA350-N</b> |  |
| Brąz szczotkowany         |         | <b>R80RIGA350-Q</b> |  |
| Inox szczotkowany         |         | <b>R80RIGA350-Z</b> |  |
| Biały mat                 | 55 cm   | <b>R80RIGA450-U</b> |  |
| Srebrny                   |         | <b>R80RIGA450-B</b> |  |
| Chrom                     |         | <b>R80RIGA450-K</b> |  |
| Czarny mat                |         | <b>R80RIGA450-H</b> |  |
| Złoty szczotkowany        |         | <b>R80RIGA450-P</b> |  |
| Różowe złoto szczotkowane |         | <b>R80RIGA450-R</b> |  |
| Czarny chrom szczotkowany | 55 cm   | <b>R80RIGA450-N</b> |  |
| Brąz szczotkowany         |         | <b>R80RIGA450-Q</b> |  |
| Inox szczotkowany         |         | <b>R80RIGA450-Z</b> |  |
| Biały mat                 |         | <b>R80RIGA550-U</b> |  |
| Srebrny                   |         | <b>R80RIGA550-B</b> |  |
| Chrom                     |         | <b>R80RIGA550-K</b> |  |
| Czarny mat                | 55 cm   | <b>R80RIGA550-H</b> |  |
| Złoty szczotkowany        |         | <b>R80RIGA550-P</b> |  |
| Różowe złoto szczotkowane |         | <b>R80RIGA550-R</b> |  |
| Czarny chrom szczotkowany |         | <b>R80RIGA550-N</b> |  |
| Brąz szczotkowany         |         | <b>R80RIGA550-Q</b> |  |
| Inox szczotkowany         |         | <b>R80RIGA550-Z</b> |  |

1 drążek regulowany 25/35/45/55 cm,  
1 mocowanie ścienne  
1 zacisk do profilu



## DRAŻEK STABILIZACYJNY POD KĄTEM

| Kolor                     | Rozmiar | Kod                 |  |
|---------------------------|---------|---------------------|--|
| Biały mat                 | 25 cm   | <b>R82RIGA250-U</b> |  |
| Srebrny                   |         | <b>R82RIGA250-B</b> |  |
| Chrom                     |         | <b>R82RIGA250-K</b> |  |
| Czarny mat                |         | <b>R82RIGA250-H</b> |  |
| Złoty szczotkowany        |         | <b>R82RIGA250-P</b> |  |
| Różowe złoto szczotkowane |         | <b>R82RIGA250-R</b> |  |
| Czarny chrom szczotkowany | 35 cm   | <b>R82RIGA250-N</b> |  |
| Brąz szczotkowany         |         | <b>R82RIGA250-Q</b> |  |
| Inox szczotkowany         |         | <b>R82RIGA250-Z</b> |  |



## DRAŻKI 150 CM

| Kolor                     | Kod                 |  |
|---------------------------|---------------------|--|
| Biały mat                 | <b>R80RIGAF15-U</b> |  |
| Srebrny                   | <b>R80RIGAF15-B</b> |  |
| Chrom                     | <b>R80RIGAF15-K</b> |  |
| Czarny mat                | <b>R80RIGAF15-H</b> |  |
| Złoty szczotkowany        | <b>R80RIGAF15-P</b> |  |
| Różowe złoto szczotkowane | <b>R80RIGAF15-R</b> |  |
| Czarny chrom szczotkowany | <b>R80RIGAF15-N</b> |  |
| Brąz szczotkowany         | <b>R80RIGAF15-Q</b> |  |
| Inox szczotkowany         | <b>R80RIGAF15-Z</b> |  |

## DANE TECHNICZNE

## KOLORY PROFILI



Biały mat  
KOD **U**



Srebrny  
KOD **B**



Chrom  
KOD **K** 



Czarny mat  
KOD **H**




Szczotkowane  
złoto  
KOD **P**



Różowe złoto  
szczotkowane  
KOD **R**



Czarny chrom  
szczotkowany  
KOD **N**



Brąz szczotkowany  
KOD **Q**



Inox szczotkowany  
KOD **Z**

## SZYBA 6 mm

(Europejskie standardy UNE EN 14428)



Przezroczysta  
KOD **1** 

## NADRUKI




Rose 1  
KOD **56**

## UCHWYT




Uchwyt  
(do drzwi przesuwnych)  
Rozstaw osi 256 mm




Uchwyt  
(do drzwi skrzydłowych)  
Rozstaw osi 256 mm


## WYMIARY PROFILI




PRZYŚCIENNY



PRZYŚCIENNY



POSZERZAJĄCY +10 mm



POSZERZAJĄCY +10 mm


| Kolor                     | Kod                |
|---------------------------|--------------------|
| Biały mat                 | <b>P01DRMOST-U</b> |
| Srebrny                   | <b>P01DRMOST-B</b> |
| Chrom                     | <b>P01DRMOST-K</b> |
| Czarny mat                | <b>P01DRMOST-H</b> |
| Szczotkowane złoto        | <b>P01DRMOST-P</b> |
| Różowe złoto szczotkowane | <b>P01DRMOST-R</b> |
| Czarny chrom szczotkowany | <b>P01DRMOST-N</b> |
| Brąz szczotkowany         | <b>P01DRMOST-Q</b> |
| Inox szczotkowany         | <b>P01DRMOST-Z</b> |

| Kolor                     | Kod                 |
|---------------------------|---------------------|
| Biały mat                 | <b>P01DRMOCST-U</b> |
| Srebrny                   | <b>P01DRMOCST-B</b> |
| Chrom                     | <b>P01DRMOCST-K</b> |
| Czarny mat                | <b>P01DRMOCST-H</b> |
| Szczotkowane złoto        | <b>P01DRMOCST-P</b> |
| Różowe złoto szczotkowane | <b>P01DRMOCST-R</b> |
| Czarny chrom szczotkowany | <b>P01DRMOCST-N</b> |
| Brąz szczotkowany         | <b>P01DRMOCST-Q</b> |
| Inox szczotkowany         | <b>P01DRMOCST-Z</b> |


| Kolor                     | Kod               |
|---------------------------|-------------------|
| Biały mat                 | <b>P05RIGST-U</b> |
| Srebrny                   | <b>P05RIGST-B</b> |
| Chrom                     | <b>P05RIGST-K</b> |
| Czarny mat                | <b>P05RIGST-H</b> |
| Szczotkowane złoto        | <b>P05RIGST-P</b> |
| Różowe złoto szczotkowane | <b>P05RIGST-R</b> |
| Czarny chrom szczotkowany | <b>P05RIGST-N</b> |
| Brąz szczotkowany         | <b>P05RIGST-Q</b> |
| Inox szczotkowany         | <b>P05RIGST-Z</b> |

| Kolor                     | Kod                |
|---------------------------|--------------------|
| Biały mat                 | <b>P05RIGCST-U</b> |
| Srebrny                   | <b>P05RIGCST-B</b> |
| Chrom                     | <b>P05RIGCST-K</b> |
| Czarny mat                | <b>P05RIGCST-H</b> |
| Szczotkowane złoto        | <b>P05RIGCST-P</b> |
| Różowe złoto szczotkowane | <b>P05RIGCST-R</b> |
| Czarny chrom szczotkowany | <b>P05RIGCST-N</b> |
| Brąz szczotkowany         | <b>P05RIGCST-Q</b> |
| Inox szczotkowany         | <b>P05RIGCST-Z</b> |

## JAK PRAWIDŁOWO DOKONAĆ POMIARÓW



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłytowaniu ścian.



Wersja do wnęki po uprzednim zmierzeniu dystansów u góry, w środku oraz na dole niszy i wzięciu najmniejszego spośród tych wymiarów wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłytowaniu ścian.