

ZEPHYROS 2.0 2P



200 cm



6 mm



6 cm





DRZWI PRYSZNICOWE, SEGMENT PRZESUWNY Z POLEM STAŁYM


WYCZEPIANE DRZWI UŁATWIAJĄCE CZYSZCZENIE

Rozmiar			Kod	Szyba				Kolor profilu			
Zakres regulacji	Pole stałe	Szerokość wejścia		1	4	11	91	U	B	K	H
A	F1	*		Przezroczysta	Satyna	Niva	Nadruk Strip	Biały mat	Srebrny	Chrom	Czarny mat
96↔102	44	37	ZEP22P96-								
106↔112	49	42	ZEP22P106-								
114↔120	53	46	ZEP22P114-								
116↔122	54	47	ZEP22P116-								
126↔132	59	52	ZEP22P126-								
136↔142	64	57	ZEP22P136-								
146↔152	69	62	ZEP22P146-								
156↔162	74	67	ZEP22P156-								
166↔172	79	72	ZEP22P166-								
176↔182	84	77	ZEP22P176-								
186↔192	89	82	ZEP22P186-								
196↔202	94	87	ZEP22P196-								
H 160↓200 L 96↔196		SPECIAL	ZEP22PSP								


MOŻLIWOŚĆ ZAMÓWIENIA DWÓCH ŚCIANEK BOCZNYCH I ZROBIENIA KABINY 3-ŚCIENNEJ




S Lewa




D Prawa




S Lewa



D Prawa



S Lewa




D Prawa






SZYBA

Przezroczysta
kod 1Satyna
kod 4Niva
kod 11Nadruk Strip
kod 91

KOLORY PROFILI

Biały mat
kod USrebrny
kod BChrom
kod KCzarny mat
kod H

DANE TECHNICZNE

KOLORY PROFILI



Biały
kod. U



Srebrny
kod. B



Chrom
kod. K



Czarny mat
kod. H

UCHWYT



Uchwyt

SZYBA 6 mm (Europejskie standardy UNE EN 14428)



Przezroczysta
kod. 1



Satyna
kod. 4



Niva
kod. 11

NADRUKI



Strip
kod. 91




Stripes
kod. 82
Tylko dla modelu G - F

OPCJE



DRAŻEK STABILIZACYJNY

Kolor	Rozmiar	Kod
Biały mat	25 cm	R80LOU250-U
Chrom		R80LOU250-K
Czarny mat		R80LOU250-H
Biały mat	35 cm	R80LOU350-U
Chrom		R80LOU350-K
Czarny mat		R80LOU350-H
Biały mat	45 cm	R80LOU450-U
Chrom		R80LOU450-K
Czarny mat		R80LOU450-H




PROFIL ŁĄCZENIOWY DO SUFITU


Profil specjalny do montażu na suficie do połączenia ze ścianką Zephyros Specjal 5

Kolor	Rozmiar	Kod
Biały	H 180 ↓ 265	SPA3102
Srebrny	H 180 ↓ 265	SPA3102
Chrom	H 240	SPA31240ST-K


WYMIARY PROFILI




PRZYŚCIENNY
A - R - F - AH - PH - FH




PRZYŚCIENNY
2P - G - B - S2 - 3P - 2A




PRZYŚCIENNY
montaż na ścianie bocznej
wszystkie modele



POSZERZAJĄCY
all model





POSZERZAJĄCY
A - R - F - AH - PH - FH




POSZERZAJĄCY
2P - G - B - S2 - 3P - 2A

Kolor	Kod	Kolor	Kod	Kolor	Kod	Kolor	Kod	Kolor	Kod	Kolor	Kod
Biały mat	P01BHRAS2-U	Biały mat	P01BHMOST2-U	Biały mat	P01L215STL2-U	Biały mat	P05HAAS2-U	Biały mat	P05BHST2-U	Biały mat	P05BHCST2-U
Srebrny	P01BHRAS2-B	Srebrny	P01BHMOST2-B	Srebrny	P01L215STL2-B	Srebrny	P05HAAS2-B	Srebrny	P05BHST2-B	Srebrny	P05BHCST2-B
Chrom	P01BHRAS2-K	Chrom	P01BHMOST2-K	Chrom	P01L215STL2-K	Chrom	P05HAAS2-K	Chrom	P05BHST2-K	Chrom	P05BHCST2-K
Czarny mat	P01BHRAS2-H	Czarny mat	P01BHMOST2-H	Czarny mat	P01L215STL2-H	Czarny mat	P05HAAS2-H	Czarny mat	P05BHST2-H	Czarny mat	P05BHCST2-H

JAK PRAWIDŁOWO DOKONAĆ POMIARÓW



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunek w technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunek w technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.