

ZEPHYROS 2.0 PH+FH



200 cm



6 mm



3 cm



drzwi



ścianka
boczna



KABINA NAROŻNA, DRZWI PRZESUWNE Z POLEM STAŁYM+ŚCIANKA BOCZNA
WYCZEPIANE DRZWI UŁATWIAJĄCE CZYSZCZENIE

Rozmiar			Kod	Prawe	Lewe	Szyba				Kolor profilu			
Zakres regulacji	Pole stałe	Szerokość wejścia		D-	S-	1	4	11	91	U	B	K	H
A	F1	*				Przezroczysta	Satyna	Niva	Nadruk Strip	Biały mat	Srebrny	Chrom	Czarny mat

DRZWI PRZESUWNE

96↔99	48	39	ZEP2PH96	D-	S-								
106↔109	53	44	ZEP2PH106	D-	S-								
114↔117	57	48	ZEP2PH114	D-	S-								
116↔119	58	49	ZEP2PH116	D-	S-								
126↔129	63	54	ZEP2PH126	D-	S-								
136↔139	68	59	ZEP2PH136	D-	S-								
146↔149	73	64	ZEP2PH146	D-	S-								
156↔159	78	69	ZEP2PH156	D-	S-								
166↔169	83	74	ZEP2PH166	D-	S-								
176↔179	88	79	ZEP2PH176	D-	S-								

H 160↓200
L 96↔176

SPECIAL

ZEP2PHSP

ŚCIANKA BOCZNA



FH

67↔70	-	-	ZEP2FH67-										
73↔76	-	-	ZEP2FH73-										
77↔80	-	-	ZEP2FH77-										
87↔90	-	-	ZEP2FH87-										
97↔100	-	-	ZEP2FH97-										
117↔120	-	-	ZEP2FH117-										

H 160↓200
L 20↔117

SPECIAL

ZEP2FHSP



S Lewa

D Prawa

S Lewa




D Prawa





MOCOWANIE ZACZEPU

SZYBA

Przezroczysta
kod 1Satyna
kod 4Niva
kod 11Nadruk Strip
kod 91

KOLORY PROFILI

Biały mat
kod USrebrny
kod BChrom
kod KCzarny mat
kod H

DANE TECHNICZNE

KOLORY PROFILI



Biały
kod. U



Srebrny
kod. B



Chrom
kod. K



Czarny mat
kod. H

UCHWYT



Uchwyt

SZYBA 6 mm (Europejskie standardy UNE EN 14428)



Przezroczysta
kod. 1



Satyna
kod. 4



Niva
kod. 11

NADRUKI



Strip
kod. 91




Stripes
kod. 82
Tylko dla modelu G - F

OPCJE



DRAŻEK STABILIZACYJNY

Kolor	Rozmiar	Kod
Biały mat	25 cm	R80LOU250-U
Chrom		R80LOU250-K
Czarny mat		R80LOU250-H
Biały mat	35 cm	R80LOU350-U
Chrom		R80LOU350-K
Czarny mat		R80LOU350-H
Biały mat	45 cm	R80LOU450-U
Chrom		R80LOU450-K
Czarny mat		R80LOU450-H




PROFIL ŁĄCZENIOWY DO SUFITU


Profil specjalny do montażu na suficie do połączenia ze ścianką Zephyros Specjal 5

Kolor	Rozmiar	Kod
Biały	H 180 ↓ 265	SPA3102
Srebrny	H 180 ↓ 265	SPA3102
Chrom	H 240	SPA31240ST-K


WYMIARY PROFILI




PRZYŚCIENNY
A - R - F - AH - PH - FH




PRZYŚCIENNY
2P - G - B - S2 - 3P - 2A




PRZYŚCIENNY
montaż na ścianie bocznej
wszystkie modele



POSZERZAJĄCY
all model





POSZERZAJĄCY
A - R - F - AH - PH - FH




POSZERZAJĄCY
2P - G - B - S2 - 3P - 2A

Kolor	Kod	Kolor	Kod	Kolor	Kod	Kolor	Kod	Kolor	Kod	Kolor	Kod
Biały mat	P01BHRAS2-U	Biały mat	P01BHMOST2-U	Biały mat	P01L215STL2-U	Biały mat	P05HAAS2-U	Biały mat	P05BHST2-U	Biały mat	P05BHCST2-U
Srebrny	P01BHRAS2-B	Srebrny	P01BHMOST2-B	Srebrny	P01L215STL2-B	Srebrny	P05HAAS2-B	Srebrny	P05BHST2-B	Srebrny	P05BHCST2-B
Chrom	P01BHRAS2-K	Chrom	P01BHMOST2-K	Chrom	P01L215STL2-K	Chrom	P05HAAS2-K	Chrom	P05BHST2-K	Chrom	P05BHCST2-K
Czarny mat	P01BHRAS2-H	Czarny mat	P01BHMOST2-H	Czarny mat	P01L215STL2-H	Czarny mat	P05HAAS2-H	Czarny mat	P05BHST2-H	Czarny mat	P05BHCST2-H

JAK PRAWIDŁOWO DOKONAĆ POMIARÓW



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunek w technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunek w technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.