



Charnières relevables



Ouverture vers l'intérieur et l'extérieur



Verre 6 mm



Poignée métallique

WILL

- Hauteur 200 cm
- Profilés antibactériens en aluminium verni
- Verre sécurit trempé certifié UNI EN 14428
- Traitement anti-gouttes
- Poignée métallique
- Coulissant: relevables
- Fermeture magnétique

VERRE (5 mm)



Transparent

FINITION PROFILÉS






Blanc mat



Silver



TRAITEMENT ANTI-GOUTTES
Cristal toujours brillant, facile à nettoyer.
Empêche le dépôt du calcaire et des bactéries



WILL 2B+F2B

PAROI DE DOUCHE, OUVERTURE 2 PORTES BATTANTES, EN NICHE OU ASSOCIÉE AVEC 1 PAROI FIXE LATÉRALE WILL F2B

MESURE RÉELLE DE LA PAROI DE DOUCHE	MESURE CENTRE VERRE	PASSAGE	ENCOMBREMENT EXTÉRIEUR	TRANSPARENT	
				BLANC MAT	SILVER
A			B	1U	1B
PORTE DE DOUCHE					
71 ↔ 75	70,4 ↔ 74,4	59	30	WILL2B71-1U	WILL2B71-1B
74 ↔ 78	73,4 ↔ 77,4	62	31	WILL2B74-1U	WILL2B74-1B
77 ↔ 81	76,4 ↔ 80,4	65	33	WILL2B77-1U	WILL2B77-1B
81 ↔ 85	80,4 ↔ 84,4	69	35	WILL2B81-1U	WILL2B81-1B
87 ↔ 91	86,4 ↔ 90,4	75	38	WILL2B87-1U	WILL2B87-1B
91 ↔ 95	90,4 ↔ 94,4	79	40	WILL2B91-1U	WILL2B91-1B
97 ↔ 101	96,4 ↔ 100,4	85	43	WILL2B97-1U	WILL2B97-1B
101 ↔ 105	100,4 ↔ 104,4	89	45	WILL2B101-1U	WILL2B101-1B
PAROI FIXE LATÉRALE					
67 ↔ 69	65,4 ↔ 67,4			WILLF2B67-1U	WILLF2B67-1B
73 ↔ 75	71,4 ↔ 73,4			WILLF2B73-1U	WILLF2B73-1B
75 ↔ 77	73,4 ↔ 75,4			WILLF2B75-1U	WILLF2B75-1B
77 ↔ 79	75,4 ↔ 77,4			WILLF2B77-1U	WILLF2B77-1B
81 ↔ 83	79,4 ↔ 81,4			WILLF2B81-1U	WILLF2B81-1B
87 ↔ 89	85,4 ↔ 87,4			WILLF2B87-1U	WILLF2B87-1B
91 ↔ 93	89,4 ↔ 91,4			WILLF2B91-1U	WILLF2B91-1B
97 ↔ 99	95,4 ↔ 97,4			WILLF2B97-1U	WILLF2B97-1B
101 ↔ 103	99,4 ↔ 101,4			WILLF2B101-1U	WILLF2B101-1B
117 ↔ 119	115,4 ↔ 117,4			WILLF2B117-1U	WILLF2B117-1B