

SENSE DUAL

BAIGNOIRE RECTANGULAIRE DEUX PLACES
FINITION BLANC BRILLANT OU BLANC MAT, FOND LISSE

Dimensions	Code	Finition baignoire	Finition bord de baignoire							
			Assorti à la baignoire		Finition Bois					
cm	H	litres	Blanc brillant	Blanc mat	Blanc brillant	Blanc mat	Blanc wood	Grain	Burlington	Wenge

ESSENTIEL												
					-A0	-U0	A	U	I	M	N	V
	193X140	64	430	SE2190142								

HYDRO PLUS												
					-A0	-U0	A	U	I	M	N	V
	193X140	64	430	SE719014T7								

TABLIER DE FACE 193 CM					A	U	I	M	N	V
	193 x 140			PANVFSE194-						

TABLIER DE FACE 193 CM; 1 TABLIER LATÉRAL 140 CM					A	U	I	M	N	V
	193 x 140			PANVFLSE194-						

TABLIER DE FACE 193 CM; 2 TABLIERS LATÉRAUX 140 CM					A	U	I	M	N	V
	193 x 140			PANVF2LSE194-						

2 TABLIERS DE FACE 193 CM; 2 TABLIERS LATÉRAUX 140 CM					A	U	I	M	N	V
	193 x 140			PANVFLSE194C-						

ROBINETTERIE AVEC TUYAU ANTI-GOUTTE POUR DOUCHETTE EN SÉRIE

POUR TOUTES LES OPTIONS VOIR PAGES 549-550



SENSE



BAIGNOIRE BLANC MAT AVEC TABLIERS BLANC MAT ET BORD BAIGNOIRE BLANC MAT



BAIGNOIRE BLANC MAT AVEC TABLIERS BLANC MAT ET BORD BAIGNOIRE WENGE

SENSE DUAL | FINITIONS

BAIGNOIRE ET TABLIERS



Blanc brillant

Blanc mat

TABLIERS FINITION BOIS



Blanc wood

Grain

Burlington

Wenge

BORD BAIGNOIRE LAMINÉ



Blanc brillant

Blanc mat

BORD BAIGNOIRE FINITION BOIS




Blanc wood

Grain

Burlington

Wenge

SENSE DUAL | FONCTIONS ET EQUIPEMENTS (disponibles en fonction de la version)



Grille de trop-plein Grille d'aspiration



Massage Airpool (14 jets) à jet d'air.



Massage du corps Whirlpool (10 jets) eau/air avec régulation de temps et d'intensité manuelle ou automatique.



Télécommande Touch Screen



2 repose-têtes blancs en cuir



Robinetterie bord de baignoire débit constant, température variable, bec-cascade et douchette avec tuyau anti-goutte



Cromolight programme "4 saisons". Une symphonie de lumières et de couleurs pour les émotions sensorielles toujours plus intenses



Réchauffeur pour maintenir la température de l'eau du bain



Programme de **désinfection**



Radio RDS stereo ou Bluetooth, transmission du son par haut-parleurs

OPTIONS POUR BAIGNOIRES

REPOSE-TÊTE EN EVA* pour Divina et Divina O



Code	Prix
POGDIV	

REPOSE-TÊTE EN EVA* pour Divina C



Code	Prix

REPOSE-TÊTE EN EVA* pour Iris version en niche



Code	Prix
POGIRIN	

NE PEUT ÊTRE UTILISÉ COMME SIÈGE

REPOSE-TÊTE EN EVA* pour Calos 2.0



Code	Prix
POGCA1	

REPOSE-TÊTE EN EVA* pour Calypso



Code	Prix
POGCAL	

REPOSE-TÊTE EN EVA* pour Vogue




Code	Prix

ÉTAGÈRE PORTE-OBJET BORD DE BAIGNOIRE pour Divina, Divina C, O et F



Code	Prix
R90PODIV	

PLATEAU PORTE-OBJET SUR BAIGNOIRE pour Divina et Divina F



Largeur	Code	Prix
70 cm	R90VADIV70	
75 cm	R90VADIV75	
80 cm	R90VADIV80	
90 cm	R90VADIV90	

PROFILÉ DE FINITION RIGIDE



Dimensions	Code	Prix
1 côté 185 cm	PRV185-30	
2 côtés 185x85 cm	PRV18585-30	
3 côtés 85x185x85 cm	PRV8518585-30	

*EVA matière étanche et antibactérienne

OPTIONS POUR BAIGNOIRES

PROFILÉ DE FINITION I. 400 cm



Code	Prix
PRVA2-A	

KIT 2 PROFILÉS DE FINITION RIGIDES EN PLASTIQUE



Code	Prix
PRVA195-30	

TUYAU ANTI-GOUTTE



Code	Prix
R90SCDOCBV	

SENSE 7, IRIS, CALOS 2.0, UNA, VOGUE, VENUS, CALYPSO

VIDAGE AUTOMATIQUE SANS REMPLISSAGE



Code	Prix
COLSCAVK-K	

VIDAGE AUTOMATIQUE AVEC REMPLISSAGE



Code	Prix
COLSCAE-K	

TRAPPE DE VISITE POUR BAIGNOIRE À ENCASTRER 60x33x2 cm



SENSE

Code	Prix
PANISPEL-A	

IRIS, CALOS 2.0, UNA, VOGUE, VENUS, CALYPSO, BABY

Code	Prix
PANISP-A	

KIT 4 PIEDS RÉGLABLES POUR BAIGNOIRES À ENCASTRER pour Sense, Iris, Calos 2.0



Code	Prix
PIEDVASCA	

KIT 4 PIEDS RÉGLABLES pour Divina, Calos 2.0, Una, Vogue, Venus, Calypso



Code	Prix
PIEDVASCA70	
PIEDVASCA75	
PIEDVASCA80	
PIEDVASCA90	
PIEDVASCA100	


KIT PARE-BAIGNOIRE DIVINA



Pour la baignoire Divina rectangulaire :


1 pare-baignoire Young 1V
1 kit d'adaptation

voir pages 580, 582



Capacité litres

450



ATTENTION!
Peut être dangereux pour les porteurs de pacemaker

En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

10 jets Whirlpool
14 jets Airpool
Siphon 1 1/2"

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

220-230 V
50 Hz
Absorption maximale: 2950 W
Réchauffeur: 1450 W
Whirlpool: 550+550 W
Airpool: 400 W