



BAIGNOIRE FINITION BLANC MAT EN ÎLOT AVEC ÉCLAIRAGE LED PÉRIPHÉRIQUE



Meuble console pour baignoire technologie et esthétique



Choix de couleurs pour un style personnalisé



Système Wellness Natural Air à micro-bulles d'air caresse votre corps en silence et régénère votre peau.



Eclairage LED périphérique



SHIP

SHIP

**BAIGNOIRE EN NOVOTECH - MATÉRIAU INNOVANT COMPOSÉ DE 2/3 DE CHARGES MINÉRALES ET DE 1/3 DE RÉSINE
INTÉRIEUR BLANC MAT, EXTÉRIEUR PERSONNALISABLE.
EN OPTION MEUBLE DANS UN COLORIS PERSONNALISABLE AVEC UN PLATEAU OCRITECH BLANC MAT**

| Dimensions | | | Position du meuble | Code | Finition de l'extérieur de la baignoire | | Finition du meuble | | | | | | |
|--|----|--------|--------------------|-----------------------|---|------------------|--------------------|-------|------------|-------|------------------|---|--------------|
| Cm | H | litres | | | Blanc mat | Choix de couleur | Bois | | | | | | |
| | | | | | | | Blanc wood | Grain | Burlington | Wenge | Choix de couleur | | |
| STANDARD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | U | ◆ | U | I | M | N | V | ◆ | |
| 150 x 70 | 62 | 265 | - | SHI115070- | | | - | - | - | - | - | - | |
| 160 x 70 | 62 | 280 | - | SHI116070- | | | - | - | - | - | - | - | |
| STANDARD AVEC MEUBLE | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | U | ◆ | U | I | M | N | V | ◆ | |
| 150 x 70 | 62 | 265 | îlot | SHI1150700CS- | | | | | | | | | |
| 150 x 70 | 62 | 265 | contre mur | SHI1150700CP- | | | | | | | | | |
| 150 x 70 | 62 | 265 | angle à droite | SHI1150700AD- | | | | | | | | | |
| 150 x 70 | 62 | 265 | angle à gauche | SHI1150700AS- | | | | | | | | | |
| 160 x 70 | 62 | 280 | îlot | SHI1160700CS- | | | | | | | | | |
| 160 x 70 | 62 | 280 | contre mur | SHI1160700CP- | | | | | | | | | |
| 160 x 70 | 62 | 280 | angle à droite | SHI1160700AD- | | | | | | | | | |
| 160 x 70 | 62 | 280 | angle à gauche | SHI1160700AS- | | | | | | | | | |
| STANDARD AVEC MEUBLE ET ROBINETTERIE CHROMÉE | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | U | ◆ | U | I | M | N | V | ◆ | |
| 150 x 70 | 62 | 265 | îlot | SHI1150702CS- | | | | | | | | | |
| 150 x 70 | 62 | 265 | contre mur | SHI1150702CP- | | | | | | | | | |
| 150 x 70 | 62 | 265 | angle à droite | SHI1150702AD- | | | | | | | | | |
| 150 x 70 | 62 | 265 | angle à gauche | SHI1150702AS- | | | | | | | | | |
| 160 x 70 | 62 | 280 | îlot | SHI1160702CS- | | | | | | | | | |
| 160 x 70 | 62 | 280 | contre mur | SHI1160702CP- | | | | | | | | | |
| 160 x 70 | 62 | 280 | angle à droite | SHI1160702AD- | | | | | | | | | |
| 160 x 70 | 62 | 280 | angle à gauche | SHI1160702AS- | | | | | | | | | |
| NATURAL AIR AVEC MEUBLE | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | U | ◆ | U | I | M | N | V | ◆ | |
| 150 x 70 | 62 | 265 | îlot | SHIN1507000CS- | | | | | | | | | |
| 150 x 70 | 62 | 265 | contre mur | SHIN1507000CP- | | | | | | | | | |
| 150 x 70 | 62 | 265 | angle à droite | SHIN1507000AD- | | | | | | | | | |
| 150 x 70 | 62 | 265 | angle à gauche | SHIN1507000AS- | | | | | | | | | |
| 160 x 70 | 62 | 280 | îlot | SHIN1607000CS- | | | | | | | | | |
| 160 x 70 | 62 | 280 | contre mur | SHIN1607000CP- | | | | | | | | | |
| 160 x 70 | 62 | 280 | angle à droite | SHIN1607000AD- | | | | | | | | | |
| 160 x 70 | 62 | 280 | angle à gauche | SHIN1607000AS- | | | | | | | | | |
| NATURAL AIR AVEC MEUBLE ET ROBINETTERIE CHROMÉE | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | U | ◆ | U | I | M | N | V | ◆ | |
| 150 x 70 | 62 | 265 | îlot | SHIN1507002CS- | | | | | | | | | |
| 150 x 70 | 62 | 265 | contre mur | SHIN1507002CP- | | | | | | | | | |
| 150 x 70 | 62 | 265 | angle à droite | SHIN1507002AD- | | | | | | | | | |
| 150 x 70 | 62 | 265 | angle à gauche | SHIN1507002AS- | | | | | | | | | |
| 160 x 70 | 62 | 280 | îlot | SHIN1607002CS- | | | | | | | | | |
| 160 x 70 | 62 | 280 | contre mur | SHIN1607002CP- | | | | | | | | | |
| 160 x 70 | 62 | 280 | angle à droite | SHIN1607002AD- | | | | | | | | | |
| 160 x 70 | 62 | 280 | angle à gauche | SHIN1607002AS- | | | | | | | | | |

◆ COLORIS STANDARDS



COLORIS SPÉCIAUX SUR DEMANDE PAR RAPPORT AUX COLORIS STANDARDS



OPTION : ÉCLAIRAGE LED PÉRIPHÉRIQUE, VOIR PAGE 490



MEUBLE POUR BAIGNOIRE : TECHNOLOGIE ET ESTHÉTIQUE

La console proposée est le complément idéal pour ajouter de la fonctionnalité à la baignoire. Equipée de robinetterie fonctionnelle au design essentiel, elle abrite tous les éléments technologiques. Vous pouvez choisir entre différentes finitions ou opter pour une variante de couleur correspondante à la finition de la baignoire.



NATURAL AIR : PLAISIR, SILENCE ET BONHEUR

La technologie Natural Air, 100% made in Italy, certifiée et garantie par Novellini, transformera votre moment du bain en un refuge silencieux pour vous envelopper en toute douceur et vous procurer un état de relaxation absolue, bénéfique pour le corps et l'esprit.



* Modèles pour installation uniquement contre mur

SHIP



◀ **ROBINETTERIE SUR PIED**

| Finition | Code | Prix |
|----------|---------------------|------|
| Chrome | RUBPVASRSN-K | |
| Noir mat | RUBPVASRSN-H | |



◀ **ÉCLAIRAGE LED PÉRIPHÉRIQUE POUR BAIGNOIRE INFINITIVE**

| Code | Prix |
|-------|------|
| KLINF | |

◀ **ÉCLAIRAGE LED PÉRIPHÉRIQUE POUR BAIGNOIRE SHIP**

| Dimensions (cm) | Code | Prix |
|-----------------|-----------------|------|
| 150 | KLSHI150 | |
| 160 | KLSHI160 | |



◀ **ROBINETTERIE POUR MEUBLE**

| Finition | Code | Prix |
|----------|---------------------|------|
| Noir mat | RUBBVASRSN-H | |



BAIGNOIRE FINITION BLANC MAT EN ÎLOT AVEC ÉCLAIRAGE LED PÉRIPHÉRIQUE



Meuble console pour baignoire technologie et esthétique



Choix de couleurs pour un style personnalisé



Système Wellness Natural Air à micro-bulles d'air caresse votre corps en silence et régénère votre peau.



Eclairage LED périphérique



SHIP

SHIP

**BAIGNOIRE EN NOVOTECH - MATÉRIAU INNOVANT COMPOSÉ DE 2/3 DE CHARGES MINÉRALES ET DE 1/3 DE RÉSINE
INTÉRIEUR BLANC MAT, EXTÉRIEUR PERSONNALISABLE.
EN OPTION MEUBLE DANS UN COLORIS PERSONNALISABLE AVEC UN PLATEAU OCRITECH BLANC MAT**

| Dimensions | | | Position du meuble | Code | Finition de l'extérieur de la baignoire | | Finition du meuble | | | | | | |
|--|----|--------|--------------------|-----------------------|---|------------------|--------------------|-------|------------|-------|------------------|---|--------------|
| Cm | H | litres | | | Blanc mat | Choix de couleur | Bois | | | | | | |
| | | | | | | | Blanc wood | Grain | Burlington | Wenge | Choix de couleur | | |
| STANDARD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | U | ◆ | U | I | M | N | V | ◆ | |
| 150 x 70 | 62 | 265 | - | SHI115070- | | | - | - | - | - | - | - | |
| 160 x 70 | 62 | 280 | - | SHI116070- | | | - | - | - | - | - | - | |
| STANDARD AVEC MEUBLE | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | U | ◆ | U | I | M | N | V | ◆ | |
| 150 x 70 | 62 | 265 | îlot | SHI1150700CS- | | | | | | | | | |
| 150 x 70 | 62 | 265 | contre mur | SHI1150700CP- | | | | | | | | | |
| 150 x 70 | 62 | 265 | angle à droite | SHI1150700AD- | | | | | | | | | |
| 150 x 70 | 62 | 265 | angle à gauche | SHI1150700AS- | | | | | | | | | |
| 160 x 70 | 62 | 280 | îlot | SHI1160700CS- | | | | | | | | | |
| 160 x 70 | 62 | 280 | contre mur | SHI1160700CP- | | | | | | | | | |
| 160 x 70 | 62 | 280 | angle à droite | SHI1160700AD- | | | | | | | | | |
| 160 x 70 | 62 | 280 | angle à gauche | SHI1160700AS- | | | | | | | | | |
| STANDARD AVEC MEUBLE ET ROBINETTERIE CHROMÉE | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | U | ◆ | U | I | M | N | V | ◆ | |
| 150 x 70 | 62 | 265 | îlot | SHI1150702CS- | | | | | | | | | |
| 150 x 70 | 62 | 265 | contre mur | SHI1150702CP- | | | | | | | | | |
| 150 x 70 | 62 | 265 | angle à droite | SHI1150702AD- | | | | | | | | | |
| 150 x 70 | 62 | 265 | angle à gauche | SHI1150702AS- | | | | | | | | | |
| 160 x 70 | 62 | 280 | îlot | SHI1160702CS- | | | | | | | | | |
| 160 x 70 | 62 | 280 | contre mur | SHI1160702CP- | | | | | | | | | |
| 160 x 70 | 62 | 280 | angle à droite | SHI1160702AD- | | | | | | | | | |
| 160 x 70 | 62 | 280 | angle à gauche | SHI1160702AS- | | | | | | | | | |
| NATURAL AIR AVEC MEUBLE | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | U | ◆ | U | I | M | N | V | ◆ | |
| 150 x 70 | 62 | 265 | îlot | SHIN1507000CS- | | | | | | | | | |
| 150 x 70 | 62 | 265 | contre mur | SHIN1507000CP- | | | | | | | | | |
| 150 x 70 | 62 | 265 | angle à droite | SHIN1507000AD- | | | | | | | | | |
| 150 x 70 | 62 | 265 | angle à gauche | SHIN1507000AS- | | | | | | | | | |
| 160 x 70 | 62 | 280 | îlot | SHIN1607000CS- | | | | | | | | | |
| 160 x 70 | 62 | 280 | contre mur | SHIN1607000CP- | | | | | | | | | |
| 160 x 70 | 62 | 280 | angle à droite | SHIN1607000AD- | | | | | | | | | |
| 160 x 70 | 62 | 280 | angle à gauche | SHIN1607000AS- | | | | | | | | | |
| NATURAL AIR AVEC MEUBLE ET ROBINETTERIE CHROMÉE | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | U | ◆ | U | I | M | N | V | ◆ | |
| 150 x 70 | 62 | 265 | îlot | SHIN1507002CS- | | | | | | | | | |
| 150 x 70 | 62 | 265 | contre mur | SHIN1507002CP- | | | | | | | | | |
| 150 x 70 | 62 | 265 | angle à droite | SHIN1507002AD- | | | | | | | | | |
| 150 x 70 | 62 | 265 | angle à gauche | SHIN1507002AS- | | | | | | | | | |
| 160 x 70 | 62 | 280 | îlot | SHIN1607002CS- | | | | | | | | | |
| 160 x 70 | 62 | 280 | contre mur | SHIN1607002CP- | | | | | | | | | |
| 160 x 70 | 62 | 280 | angle à droite | SHIN1607002AD- | | | | | | | | | |
| 160 x 70 | 62 | 280 | angle à gauche | SHIN1607002AS- | | | | | | | | | |

◆ COLORIS STANDARDS



COLORIS SPÉCIAUX SUR DEMANDE PAR RAPPORT AUX COLORIS STANDARDS



OPTION : ÉCLAIRAGE LED PÉRIPHÉRIQUE, VOIR PAGE 490



MEUBLE POUR BAIGNOIRE : TECHNOLOGIE ET ESTHÉTIQUE

La console proposée est le complément idéal pour ajouter de la fonctionnalité à la baignoire. Equipée de robinetterie fonctionnelle au design essentiel, elle abrite tous les éléments technologiques. Vous pouvez choisir entre différentes finitions ou opter pour une variante de couleur correspondante à la finition de la baignoire.



NATURAL AIR : PLAISIR, SILENCE ET BONHEUR

La technologie Natural Air, 100% made in Italy, certifiée et garantie par Novellini, transformera votre moment du bain en un refuge silencieux pour vous envelopper en toute douceur et vous procurer un état de relaxation absolue, bénéfique pour le corps et l'esprit.



* Modèles pour installation uniquement contre mur

SHIP



◀ **ROBINETTERIE SUR PIED**

| Finition | Code | Prix |
|----------|---------------------|------|
| Chrome | RUBPVASRSN-K | |
| Noir mat | RUBPVASRSN-H | |



◀ **ÉCLAIRAGE LED PÉRIPHÉRIQUE POUR BAIGNOIRE INFINITIVE**

| Code | Prix |
|-------|------|
| KLINF | |







◀ **ÉCLAIRAGE LED PÉRIPHÉRIQUE POUR BAIGNOIRE SHIP**

| Dimensions (cm) | Code | Prix |
|-----------------|-----------------|------|
| 150 | KLSHI150 | |
| 160 | KLSHI160 | |




◀ **ROBINETTERIE POUR MEUBLE**

| Finition | Code | Prix |
|----------|---------------------|------|
| Noir mat | RUBBVASRSN-H | |



* Zone pour la préparation du raccordement électrique dans le cas de l'éclairage LED périphérique de la baignoire. Prévoir un interrupteur à distance (non fourni).

| MODÈLE | A | B | C | D | POIDS | CAPACITÉ LITRES |
|----------|---------|---------|--------|---------|--------|-----------------|
| Ship 150 | 1500 mm | 1280 mm | 900 mm | 1650 mm | 105 kg | 265 lt |
| Ship 160 | 1600 mm | 1380 mm | 950 mm | 1750 mm | 115 kg | 280 lt |



CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

1 diffuseur Natural Air
Siphon avec raccord 40 mm

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

220-230 V
50 Hz
Absorption maximale:
Natural Air: 1050 W

En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.