

YOUNG 1B






PORTA DOCCIA APERTURA 1 ANTA BATTENTE


Installabile in nicchia o abbinabile a parete fissa laterale YOUNG 2.0 F1B

Misure						Codice	Scelta vetro			Scelta profilo			
Misura effettiva d'ingombro con fisso	Misura centro lastra	In nicchia	Fisso laterale	Entrata (cm)	Ingombro anta esterno		1	2	4	U	B	K	H
A	G	A1	F	*	B		Trasparente	Aqua	Satin	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco
PORTA													
58↔62	56,4↔60,4	57↔61		47	48	Y21B57-	●						
68↔72	66,4↔70,4	67↔71		57	58	Y21B67-	●						
73↔77	71,4↔75,4	72↔76		62	63	Y21B72-							
78↔82	76,4↔80,4	77↔81		67	68	Y21B77-	●						
80↔84	78,4↔82,4	79↔83		69	70	Y21B79-							
83↔87	81,4↔85,4	82↔86		72	73	Y21B82-							
88↔92	86,4↔90,4	87↔91		77	78	Y21B87-	●						
93↔97	91,4↔95,4	92↔96		82	83	Y21B92-							
98↔102	96,4↔100,4	97↔101		87	88	Y21B97-	●						
H 140↔220						SPECIAL Y21BSP							
L 60↔120													
PARETE FISSA													
-	55,4↔57,4	-	57↔59	-	-	Y2F1B57-							
-	57,4↔59,4	-	59↔61	-	-	Y2F1B59-							
-	63,4↔65,4	-	65↔67	-	-	Y2F1B65-							
-	65,4↔67,4	-	67↔69	-	-	Y2F1B67-	●						
-	67,4↔69,4	-	69↔71	-	-	Y2F1B69-							
-	71,4↔73,4	-	73↔75	-	-	Y2F1B73-							
-	73,4↔75,4	-	75↔77	-	-	Y2F1B75-							
-	74,4↔76,4	-	76↔78	-	-	Y2F1B76-							
-	75,4↔77,4	-	77↔79	-	-	Y2F1B77-	●						
-	77,4↔79,4	-	79↔81	-	-	Y2F1B79-							
-	79,4↔81,4	-	81↔83	-	-	Y2F1B81-							
-	83,4↔85,4	-	85↔87	-	-	Y2F1B85-							
-	85,4↔87,4	-	87↔89	-	-	Y2F1B87-	●						
-	87,4↔89,4	-	89↔91	-	-	Y2F1B89-	●						
-	89,4↔91,4	-	91↔93	-	-	Y2F1B91-							
-	93,4↔95,4	-	95↔97	-	-	Y2F1B95-							
-	95,4↔97,4	-	97↔99	-	-	Y2F1B97-	●						
-	97,4↔99,4	-	99↔101	-	-	Y2F1B99-							
-	99,4↔101,4	-	101↔103	-	-	Y2F1B101-							
-	115,4↔117,4	-	117↔119	-	-	Y2F1B117-							
-	117,4↔119,4	-	119↔121	-	-	Y2F1B119-							
-		-	H 140↔220			SPECIAL Y2F1BSP							
			L 20↔120										


IL FISSO SPECIALE DEVE ESSERE ORDINATO DELLA STESSA ALTEZZA TOTALE DELLA PORTA
BARRA DI SOSTEGNO 150 CM IN DOTAZIONE
FINITURA ORO DISPONIBILE SOLO PER MISURE STANDARD; PREZZO=CROMO+10%



OPTIONAL



A Misura effettiva d'ingombro
G Misura centro lastra



058

Costruzione del codice

Codice + Vetro + Profilo = Codice prodotto finale






FINITURE VETRI



Trasparente
cod 1



Aqua
cod 2



Satin
cod 4

FINITURE PROFILI



Bianco opaco
cod U



Silver
cod B



Cromo
cod K



Nero opaco
cod H

OPTIONAL



BARRA DI SOSTEGNO AD ANGOLO

Finitura	Misure	Codice
Bianco opaco	25 cm	R80LOU250-U
Cromo	25 cm	R80LOU250-K
Oro O	25 cm	R80LOU250-O
Nero opaco	25 cm	R80LOU250-H
Inox	25 cm	R80LOU250-Z
Bianco opaco	35 cm	R80LOU350-U
Cromo	35 cm	R80LOU350-K
Oro O	35 cm	R80LOU350-O
Nero opaco	35 cm	R80LOU350-H
Inox	35 cm	R80LOU350-Z
Bianco opaco	45 cm	R80LOU450-U
Cromo	45 cm	R80LOU450-K
Oro O	45 cm	R80LOU450-O
Nero opaco	45 cm	R80LOU450-H
Inox	45 cm	R80LOU450-Z



BARRA DI SOSTEGNO 200 cm (accorciabile)

Finitura	Codice
Bianco opaco	R80Y220-U
Silver	R80Y220-B
Cromo	R80Y220-K
Oro	R80Y220-O
Nero opaco	R80Y220-H
Inox	R80Y220-Z



KIT BARRA ORIENTABILE

- 1 barra orientabile da 100 cm (accorciabile)
- 1 attacco a muro
- 1 morsetto di fissaggio al vetro

Finitura	Misure	Codice
Bianco opaco	100 cm	R80KUOR100-U
Silver	100 cm	R80KUOR100-B
Cromo	100 cm	R80KUOR100-K
Nero opaco	100 cm	R80KUOR100-H
Inox	100 cm	R80KUOR100-Z



KIT BARRA A "T" (accorciabile)

barra di sostegno 150 cm da abbinare con la barra in dotazione per soluzione a "T"



GUARNIZIONE INFERIORE ORIZZONTALE - L. 100 cm

PER MONTAGGIO SENZA PROFILO INFERIORE DI TENUTA

PER YOUNG 2A - 2B

Codice	
--------	--

R55SPB02A1-TR

PER YOUNG A / 2G / 2GS

Codice	
--------	--

R55SPBOA01-TR

PER YOUNG 1B - 1BS - 2P - G

Codice	
--------	--

R55SPBOM01-TR



GUARNIZIONE INFERIORE ORIZZONTALE

PER MONTAGGIO SENZA PROFILO INFERIORE DI TENUTA

PER YOUNG R2, R2LUX

Codice	
--------	--

R55SPBOR01-TR

PER YOUNG R, R1

Codice	
--------	--

R55SPBOR11-TR

DATI TECNICI

FINITURE PROFILI



Bianco opaco
cod. U



Silver
cod. B



Cromo
cod. K



Nero opaco
cod. H



Oro
cod. O
**SU RICHIESTA PER
MODELLI INDICATI**
SOLO MISURE STANDARD,
CONSEGNA 8 SETTIMANE

VETRO TEMPRATO 6 mm (European Standards UNI EN 14428)



Trasparente
cod. 1



Aqua
cod. 2



Satin
cod. 4

MANIGLIA



Maniglia cromata


OPTIONAL



Maniglia cromata


Finitura	Codice
Cromo	R40EIMAY21-K
Nero	R40EIMAY21-H

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO




A MURO

Altezza	Finitura	Codice
1984	Bianco	P01BNMOBST-U
	Silver	P01BNMOBST-B
	Cromo	P01BNMOBST-K
	Nero	P01BNMOBST-H
2000	Bianco	P01BNMOAST-U
	Silver	P01BNMOAST-B
	Cromo	P01BNMOAST-K
	Nero	P01BNMOAST-H



A MURO (OPTIONAL)

Altezza	Finitura	Codice
1984	Bianco	P01Y2MOBSTL-U
	Silver	P01Y2MOBSTL-B
	Cromo	P01Y2MOBSTL-K
	Nero	P01Y2MOBSTL-H
2000	Bianco	P01Y2MOASTL-U
	Silver	P01Y2MOASTL-B
	Cromo	P01Y2MOASTL-K
	Nero	P01Y2MOASTL-H





COMPENSATIVI (OPTIONAL)


in sostituzione del profilo a muro +15 mm

Altezza	Finitura	Codice
1984	Bianco	P05Y2ST-U
	Silver	P05Y2ST-B
	Cromo	P05Y2ST-K
	Nero	P05Y2ST-H
2000	Bianco	P05Y2ST2-U
	Silver	P05Y2ST2-B
	Cromo	P05Y2ST2-K
	Nero	P05Y2ST2-H

COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.