

ZEPHYROS 2.0 PH+FH



BOX DOCCIA, APERTURA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 ANTA FISSA IN LINEA CON 1 PARETE FISSA LATERALE


ANTE SGANCIABILI PER UNA FACILE PULIZIA

Misure			Codice	Destra	Sinistra	Scelta vetro				Scelta profilo			
Misura effettiva d'ingombro	Fisso	Entrata (cm)		D-	S-	1	4	11	91	U	B	K	H
A	F1	*				Trasparente	Satin	Niva	Serigrafia Strip	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco

PORTA													
96↔99	48	39	ZEP2PH96	D-	S-								
114↔117	57	48	ZEP2PH114	D-	S-								
116↔119	58	49	ZEP2PH116	D-	S-								
126↔129	63	54	ZEP2PH126	D-	S-								
136↔139	68	59	ZEP2PH136	D-	S-								
146↔149	73	64	ZEP2PH146	D-	S-								
156↔159	78	69	ZEP2PH156	D-	S-								
166↔169	83	74	ZEP2PH166	D-	S-								
H 160↑200 L 96↔166	SPECIAL		ZEP2PHSP										

PARETE FISSA REVERSIBILE													
F													
67↔70	-	-	ZEP2FH67-										
73↔76	-	-	ZEP2FH73-										
77↔80	-	-	ZEP2FH77-										
87↔90	-	-	ZEP2FH87-										
97↔100	-	-	ZEP2FH97-										
117↔120	-	-	ZEP2FH117-										
H 160↑200 L 20↔117	SPECIAL		ZEP2FHSP										

PER LA VERSIONE CENTRO PARETE ORDINARE 1 COD. PORTA ZEP2PH + 1 COD. PARETE FISSA ZEP2FH + 1 COD. PARETE FISSA ZEP2F (VEDI PAG. 23)





DISPONIBILITÀ MARZO 2022



SGANCIO MONTATO



FINITURE VETRI

Trasparente
cod 1Satin
cod 4Niva
cod 11Strip
cod 91

FINITURE PROFILI

Bianco opaco
cod USilver
cod BCromo
cod KNero opaco
cod H

DATI TECNICI

FINITURE PROFILI



Bianco opaco
cod. U



Silver
cod. B



Cromo
cod. K



Nero opaco
cod. H

MANIGLIA



Maniglia

VETRO TEMPRATO 6 mm (European Standards UNI EN 14428)



Trasparente
cod. 1



Satin
cod. 4



Niva
cod. 11

SERIGRAFIA



Strip
cod. 91




Stripes
cod. 82
solo per modelli G - F

OPTIONAL



BARRA DI SOSTEGNO AD ANGOLO

Finitura	Misure	Codice
Cromo	15 cm	R80LOU150-K
Bianco opaco		R80LOU250-U
Cromo	25 cm	R80LOU250-K
Nero opaco		R80LOU250-H
Bianco opaco		R80LOU350-U
Cromo	35 cm	R80LOU350-K
Nero opaco		R80LOU350-H
Bianco opaco		R80LOU450-U
Cromo	45 cm	R80LOU450-K
Nero opaco		R80LOU450-H




PROFILO A SOFFITTO

▪ Profilo speciale per fissaggio a soffitto da abbinare allo ZEP2F5SP


Finitura	Misure	Codice
Bianco	h180 ± 265	SPA3102
Silver	h180 ± 265	SPA3102
Cromo	h240	SPA31240ST-K

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO




A MURO

A - R - F - AH - PH - FH




A MURO

2P - G - B - S2 - 3P - 2A




A MURO

fissaggio a muro laterale
tutti i modelli




COMPENSATIVI

tutti i modelli



COMPENSATIVI

A - R - F - AH - PH - FH





COMPENSATIVI


2P - G - B - S2 - 3P - 2A

Finitura	Codice	Finitura	Codice	Finitura	Codice	Finitura	Codice	Finitura	Codice	Finitura	Codice
Bianco	P01BHRAS2-U	Bianco	P01BHMOST2-U	Bianco	P01L215STL2-U	Bianco	P05HAAS2-U	Bianco	P05BHST2-U	Bianco	P05BHCST2-U
Silver	P01BHRAS2-B	Silver	P01BHMOST2-B	Silver	P01L215STL2-B	Silver	P05HAAS2-B	Silver	P05BHST2-B	Silver	P05BHCST2-B
Cromo	P01BHRAS2-K	Cromo	P01BHMOST2-K	Cromo	P01L215STL2-K	Cromo	P05HAAS2-K	Cromo	P05BHST2-K	Cromo	P05BHCST2-K
Nero	P01BHRAS2-H	Nero	P01BHMOST2-H	Nero	P01L215STL2-H	Nero	P05HAAS2-H	Nero	P05BHST2-H	Nero	P05BHCST2-H

COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.