



VASCA BIANCO MORBIDO CON PANNELLO BURLINGTON



VASCA BIANCO MORBIDO CON PANNELLO BIANCO MORBIDO

## DIVINA C | FINITURE PANNELLI


### ACRILICO



Bianco lucido

Bianco morbido

### ARGILLA




Cenere

Polvere

Tortora

### LEGNO



Bianco rigato

Grain

Burlington

Dolomite

## DIVINA C | FUNZIONI E DOTAZIONI (disponibili a seconda dell'allestimento)



**Massaggio Airpool (16 jets)** a getto d'aria con accensione manuale on/off. Per una **efficace stimolazione cellulare**.



**Massaggio corpo Whirlpool (6 jets)** aria/acqua. Per soddisfare qualsiasi esigenza di benessere.



**Natural air**



**Cromolight** con 8 variazioni cromatiche per attivare la mente ed emozionare lo spirito.



**Accensione soft-touch.**



**Poggiatesta** in materiale antibatterico.



**Rubinetteria bordo vasca** con cascata e tubo di scarico salvagoccia.



**Colonna di scarico con piletta** click-clack.




VASCA BIANCO MORBIDO CON PANNELLO ARGILLA CENERE

DIVINA



Rubinetto



Bocchette Whirlpool con Cromolight integrata per stimolare corpo ed emozioni



Avvolgere il corpo con una soffice nuvola d'ossigeno grazie al sistema Natural Air



Accensione soft-touch con comando capacitivo sul bordo della vasca




# DIVINA C

# DIVINA C

## VASCA ANGOLARE SIMMETRICA SEMICIRCOLARE

Design Massimo Farinatti

Misure		Capacità	Codice	Scelta rubinetteria + finitura vasca						Scelta struttura / Pannello	
Cm	H	Lt.		Colonna di scarico senza rubinetteria		Colonna di scarico con erogazione da troppo pieno		Colonna di scarico + rubinetteria bordo vasca		Senza pannelli	Con pannelli
				Bianco lucido	Bianco morbido	Bianco lucido	Bianco morbido	Bianco lucido	Bianco morbido		
<b>STANDARD DA INCASSO</b>											
				<b>0-A</b>	<b>0-U</b>	<b>1-A</b>	<b>1-U</b>	<b>2-A</b>	<b>2-U</b>		
140 X140	63	400	<b>DI1140149</b>								
<b>STANDARD CON TELAIO</b>											
				<b>0-A</b>	<b>0-U</b>	<b>1-A</b>	<b>1-U</b>	<b>2-A</b>	<b>2-U</b>	<b>0K</b>	* Vedi tabella <b>SCELTA FINITURA PANNELLO</b>
140 X140	63	400	<b>DI2140149</b>								
<b>HYDRO AIR</b>											
				<b>0-A</b>	<b>0-U</b>	<b>1-A</b>	<b>1-U</b>	<b>2-A</b>	<b>2-U</b>	<b>0K</b>	* Vedi tabella <b>SCELTA FINITURA PANNELLO</b>
140 X140	63	400	<b>DIY1401490</b>								
<b>WHIRLPOOL</b>											
				<b>0-A</b>	<b>0-U</b>	<b>1-A</b>	<b>1-U</b>	<b>2-A</b>	<b>2-U</b>	<b>0K</b>	* Vedi tabella <b>SCELTA FINITURA PANNELLO</b>
140 X140	63	400	<b>DI51401490</b>								
<b>HYDRO PLUS</b>											
				<b>0-A</b>	<b>0-U</b>	<b>1-A</b>	<b>1-U</b>	<b>2-A</b>	<b>2-U</b>	<b>0K</b>	* Vedi tabella <b>SCELTA FINITURA PANNELLO</b>
140 X140	63	400	<b>DI41401490</b>								
<b>NATURAL AIR</b>											
				<b>0-A</b>	<b>0-U</b>	<b>1-A</b>	<b>1-U</b>	<b>2-A</b>	<b>2-U</b>	<b>0K</b>	* Vedi tabella <b>SCELTA FINITURA PANNELLO</b>
140 X140	63	400	<b>DIN1401490</b>								
<b>NATURAL AIR + HYDRO</b>											
				<b>0-A</b>	<b>0-U</b>	<b>1-A</b>	<b>1-U</b>	<b>2-A</b>	<b>2-U</b>	<b>0K</b>	* Vedi tabella <b>SCELTA FINITURA PANNELLO</b>
140 X140	63	400	<b>DIP1401490</b>								

 **RUBINETTERIA IN COLORE NERO SU RICHIESTA:**

**PER TUTTI GLI OPTIONAL VEDI PAG. 553-554**



VASCA BIANCO MORBIDO CON PANNELLO ARGILLA POLVERE

	Scelta finitura pannelli /prezzo								
	ACRILICO		LEGNI				ARGILLA		
	1 pannello finitura vasca bianco lucido	1 pannello finitura vasca bianco morbido	Bianco rigato	Grain	Burlington	Dolomite	Cenere	Polvere	Tortora
	<b>1A</b>	<b>1U</b>	<b>1I</b>	<b>1M</b>	<b>1N</b>	<b>1X</b>	<b>1R</b>	<b>10</b>	<b>1S</b>

**COLORI SPECIALI SU RICHIESTA PER PANNELLI ARGILLA**

				<b>PANNELLI</b>	<b>Prezzo</b>
Cipria	Tegola	Alga	Senape	1 pannello	


Costruzione codice vasca senza pannelli **Codice** + **Scelta scarico/erogazione + Finitura vasca** + **Scelta struttura senza pannelli** = Codice prodotto finale

Costruzione codice vasca con pannelli **Codice** + **Scelta scarico/erogazione + Finitura vasca** + **Scelta struttura con pannelli (acrilico o legni)** = Codice prodotto finale

## OPTIONAL PER VASCHE

### POGGIATESTA IN EVA\*

per Divina e Divina O



Codice	Prezzo
--------	--------

**POGDIV**

### POGGIATESTA IN EVA \*

per Divina C



Codice	Prezzo
--------	--------

**POGDIVC**

### POGGIATESTA IN EVA\*

per Iris versione in nicchia



Codice	Prezzo
--------	--------

**POGIRIN**

### POGGIATESTA IN EVA\*

per Calos 2.0



Codice	Prezzo
--------	--------

**POGCA1**

### POGGIATESTA IN EVA \*

per Calypso



Codice	Prezzo
--------	--------

**POGCAL**

### POGGIATESTA IN EVA\*

per Vogue



Codice	Prezzo
--------	--------

**POGVOG**

### MENSOLINA PORTAOGGETTI BORDO VASCA

per Divina, Divina C, O e F



Codice	Prezzo
--------	--------

**R90PODIV**

### PIANO PORTAOGGETTI SOPRA VASCA

per Divina e Divina F



Larghezza	Codice	Prezzo
-----------	--------	--------

70 cm	<b>R90VADIV70</b>	
-------	-------------------	--

75 cm	<b>R90VADIV75</b>	
-------	-------------------	--

80 cm	<b>R90VADIV80</b>	
-------	-------------------	--

90 cm	<b>R90VADIV90</b>	
-------	-------------------	--

### PROFILO DI FINITURA RIGIDO IN ALLUMINO



Misure	Codice	Prezzo
--------	--------	--------

1 lato 185 cm	<b>PRV185-30</b>	
---------------	------------------	--

2 lati 185x85 cm	<b>PRV18585-30</b>	
------------------	--------------------	--

3 lati 85x185x85 cm	<b>PRV8518585-30</b>	
---------------------	----------------------	--

\*EVA è un materiale atossico, antibatterico e idrorepellente

## OPTIONAL PER VASCHE

### PROFILO DI FINITURA I. 400 cm



Codice	Prezzo
--------	--------

**PRVA2-A**

### PROFILO DI FINITURA IN PLASTICA



Codice	Prezzo
--------	--------

**PRVA195-30**

### TUBO DI SCARICO SALVAGOCCIA



STILE, IRIS, CALOS 2.0, UNA, VOGUE, VENUS, CALYPSO

Codice	Prezzo
--------	--------

**R90SCDOCBV**

SENSE, DIVINA

Codice	Prezzo
--------	--------

**R90SGCVSEDI**

### COLONNA DI SCARICO

per vasche senza erogatore



SENSE

Codice	Prezzo
--------	--------

**COLSCAVK-K**

CALYPSO, VOGUE, VENUS, CALOS 2.0

Codice	Prezzo
--------	--------

**COLSCA-K**

### COLONNA DI SCARICO CON EROGATORE

per vasche con erogatore



Codice	Prezzo
--------	--------

**COLSCAE-K**

### PANNELLO D'ISPEZIONE PER VASCA AD INCASSO 60x33x2 cm



SENSE

Codice	Prezzo
--------	--------

**PANISPEL-A**

IRIS, CALOS 2.0, UNA, VOGUE, VENUS, CALYPSO, BABY

Codice	Prezzo
--------	--------

**PANISP-A**

### KIT PIEDINI REGOLABILI PER VASCHE AD INCASSO

per Sense, Iris, Calos 2.0



Codice	Prezzo
--------	--------

**PIEDVASCA**

### KIT PIEDINI REGOLABILI

per Divina, Calos 2.0, Una, Vogue, Venus, Calypso



Codice	Prezzo
--------	--------

**PIEDVASCA70**

**PIEDVASCA75**

**PIEDVASCA80**

**PIEDVASCA90**

**PIEDVASCA100**

### KIT SOPRAVASCA DIVINA



Per il sopravasca Divina ordinare:

**1 sopravasca Young 2.0 1V/1BSV + 1 kit raccordo vasca**

vedi pag. 586, 588

# KIT **HYDROSILENCE**



## DIVINA DUAL

Misure	Struttura	Codice	Prezzo
190 x 140	1 Pannello	<b>KUSDIV1F19014</b>	
190 x 140	2 Pannelli	<b>KUSDIV1FL19014</b>	
190 x 140	3 Pannelli	<b>KUSDIV1F2L19014</b>	
190 x 140	4 Pannelli	<b>KUSDIV2F2L19014</b>	

## DIVINA C

Misure	Struttura	Codice	Prezzo
140 x 140	1 Pannello	<b>KUSDIVC</b>	

## DIVINA O

Misure	Struttura	Codice	Prezzo
165 X 98	1 Pannello	<b>KUSDIVO</b>	

## DIVINA 160/170 - SENSE 3-4

Misure	Struttura	Codice	Prezzo
160/170	4 Pannelli	<b>KUSDIV2F2L160</b>	

## DIVINA 180/190 - SENSE 3-4

Misure	Struttura	Codice	Prezzo
180/190	4 Pannelli	<b>KUSDIV2F2L190</b>	

## DIVINA - SENSE 3-4







Struttura	Codice	Prezzo
3 Pannelli	<b>KUSDIV1F2L</b>	

## DIVINA - SENSE 3-4 ANGOLO

Struttura	Codice	Prezzo
2 Pannelli	<b>KUSDIV1F1L</b>	


## DIVINA - SENSE 3-4 NICCHIA

Struttura	Codice	Prezzo
1 Pannello	<b>KUSDIV1F</b>	



Capacità litri

400



**CARATTERISTICHE IDRAULICHE**  
16 bocchette airpool  
Allaccio sifone con raccordo 1 1/2"

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**  
Tensione 220-230 V  
Frequenza 50 Hz  
Potenza massima assorbita:  
Whirlpool: 900 W  
Airpool: 400 W  
Plus: 1300 W  
Natural Air: 1050 W

Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti  $\geq 3$  mm.