




VASCA BIANCO MORBIDO CON PANNELLO BIANCO OPACO



VASCA BIANCO MORBIDO CON PANNELLO ARGILLA CENERE

STILE C | FINITURE PANNELLI


PANNELLI LAMINATO



Bianco lucido

Bianco morbido

PANNELLI ARGILLA



Cenere

Polvere

Tortora

PANNELLI LEGNO



Bianco rigato

Grain

Burlington

Dolomite

STILE C | FUNZIONI E DOTAZIONI (disponibili a seconda dell'allestimento)



-   **Massaggio Airpool (10 jets)** a getto d'aria con accensione manuale on/off. Per una **efficace stimolazione cellulare**.
-   **Massaggio corpo Whirlpool (6/8 jets)** aria/acqua. Per soddisfare qualsiasi esigenza di benessere. **Cromolight** con 8 variazioni cromatiche per attivare la mente ed emozionare lo spirito.
-  **Massaggio Whirlpool dorsale (6 jets)** aria/acqua.
-  **Natural air**
-  **Pannello di controllo** con funzioni Hydro sequence
-  **Poggiatesta** in materiale antibatterico.
-  **Rubinetteria bordo vasca**
-  **Colonna di scarico**
-  **Disinfezione**

Designed by Marco Pellici



VASCA BIANCO LUCIDO CON PANNELLO DOLOMITE



Pannello di comando capacitivo



Piano di appoggio



Nuova manopola di scarico ultra-flat



Nuove bocchette idromassaggio

STILE

STILE C

STILE C

VASCA ANGOLARE SIMMETRICA SEMICIRCOLARE

Misure			Capacità	Codice	Scelta rubinetteria + finitura vasca						Scelta struttura / Pannello	
Cm	H	Lt.			Colonna di scarico senza rubinetteria		Colonna di scarico con erogazione da troppo pieno		Colonna di scarico + rubinetteria bordo vasca		Senza pannelli	Con pannelli
					Bianco lucido	Bianco morbido	Bianco lucido	Bianco morbido	Bianco lucido	Bianco morbido		
STANDARD DA INCASSO												
					0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	
135 X 135	63	310	STI1135135									
STANDARD CON TELAIO												
					0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	
135 X 135	63	310	STI2135135									* Vedi tabella SCELTA FINITURA PANNELLO
HYDRO AIR												
					0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	
135 X 135	63	310	STIY1351350									* Vedi tabella SCELTA FINITURA PANNELLO
WHIRLPOOL												
					0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	
135 X 135	63	310	STI51351350									* Vedi tabella SCELTA FINITURA PANNELLO
WHIRLPOOL+DISINFEZIONE+LIGHT												
					0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	
135 X 135	63	310	STI31351350									* Vedi tabella SCELTA FINITURA PANNELLO
HYDRO PLUS												
					0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	
135 X 135	63	310	STI41351350									* Vedi tabella SCELTA FINITURA PANNELLO
WHIRLPOOL+NATURAL AIR												
					0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	
135 X 135	63	310	STIP1351350									* Vedi tabella SCELTA FINITURA PANNELLO



VASCA BIANCO LUCIDO CON PANNELLO ARGILLA POLVERE

	Scelta finitura pannelli /prezzo								
	LAMINATO		LEGNI				ARGILLA		
	1 pannello finitura vasca bianco lucido	1 pannello finitura vasca bianco morbido	Bianco rigato	Grain	Burlington	Dolomite	Cenere	Polvere	Tortora
	1A	1U	1I	1M	1N	1X	1R	10	1S

Costruzione codice vasca senza pannelli **Codice** + **Scelta scarico/erogazione + Finitura vasca** + **Scelta struttura senza pannelli** = Codice prodotto finale






Costruzione codice vasca con pannelli **Codice** + **Scelta scarico/erogazione + Finitura vasca** + **Scelta struttura con pannelli (acrilico o legni)** = Codice prodotto finale

COLORI SPECIALI SU RICHIESTA PER PANNELLI ARGILLA

				PANNELLI	Prezzo
Cipria cod. 3	Tegola cod. 4	Alga cod. 5	Senape cod. 6	1 pannello	




RUBINETTERIA IN COLORE NERO SU RICHIESTA:



POTENZE ELETTRICHE

	HYDRO AIR	WHIRLPOOL	HYDRO PLUS	NATURAL AIR	WHIRLPOOL+NATURAL AIR
riscaldatore	—	—	—	—	—
whirlpool	—	550 W	900 W	—	550 W
airpool	400 W	—	400 W	—	—
natural air	—	—	—	1.050 W	1.050 W
TOTALE	400 W	550 W	1.300 W	1.050 W	1.050 W



Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.

CARATTERISTICHE IDRAULICHE
Allaccio sifone con raccordo 1 1/2"

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione 220-230 V
Frequenza 50 Hz